

MONITOR LED G2

ELEGANTE E RESISTENTE

Concord Monitor offre un notevole risparmio energetico e di costi di manutenzione rispetto alle tradizionali plafoniere fluorescenti. Monitor, grazie al suo design semplice ed elegante, è la scelta ideale per i lighting designer e gli architetti urbanisti. Monitor negli anni ha valorizzato l'esterno di molti edifici di pregio, non solo con la luce, ma anche il suo design e la sua affidabilità.

Monitor offre la possibilità esclusiva, tramite un semplice interruttore, di selezionare l'apparecchio per un alto flusso o un'alta efficienza in base alle proprie necessità.

Disponibile con finitura nera o argento, Monitor è realizzato con un corpo lampada in pressofusione di alluminio e diffusore in policarbonato per una efficace protezione anti vandalica.

Per ulteriori dettagli consultare il seguente Link:

www.concord-lighting.com



Monitor LED G2

CARATTERISTICHE

- Gamma completa di plafoniere LED per esterni, offre un significativo risparmio rispetto ai tradizionali apparecchi fluorescenti.
- Monitor LED è ideale per l'installazione sia in interno che in esterno, per ambienti comuni residenziali e ingressi di zone commerciali
- Esclusivo interruttore per selezionare l'apparecchio per un alto flusso o un'alta efficienza
- Luce perfettamente distribuita e omogenea.
- Disponibile con temperatura di colore della luce di 3000K e 4000K, con finitura nera o argento
- Solida struttura con grado di protezione dagli urti IK10
- Disponibili accessori di schermatura: schermo e griglia a barre orizzontali
- Alte prestazioni: fornisce fino a 1493 lm (flusso a 4000K) e fino a 88 lm/W (efficacia totale dell'apparecchio)
- Alte prestazioni: fornisce fino a 1377 lm (flusso a 3000K) e fino a 81lm/W (efficacia totale dell'apparecchio)
- Classe energetica: A++, A+, A
- Lunga vita utile: 50000 ore a L70



Codice	Descrizione	Colore apparecchio	Temperatura di colore (K)	Corrente (mA)	Consumo di energia del sistema (W)	Emissione luminosa (lm)	Efficienza (lm/W)	Vita utile (ore)
Monitor LED G2								
Monitor LED G2 4000K								
4063821	MONITOR LED 4K BLK G2	Nero	4000	350 / 750	9/ 17	776/ 1.493	86/ 88	50,000
4063822	MONITOR LED 4K EM BLK G2	Nero	4000	350/ 750	11/ 19	776/ 1.493	71/ 79	50,000
4063823	MONITOR LED 4K SIL G2	Argento	4000	350/ 750	9/ 17	776/ 1.493	86/ 88	50,000
4063824	MONITOR LED 4K EM SIL G2	Argento	4000	350/ 750	11/ 19	776/ 1.493	71/ 79	50,000
Monitor LED G2 3000K								
4063825	MONITOR LED 3K BLK G2	Nero	3000	350/ 750	9/ 17	717/ 1.377	80/ 81	50,000
4063826	MONITOR LED 3K EM BLK G2	Nero	3000	350/ 750	11/ 19	717/ 1.377	65/ 72	50,000
4063827	MONITOR LED 3K SIL G2	Argento	3000	350/ 750	9/ 17	717/ 1.377	80/ 81	50,000
4063828	MONITOR LED 3K EM SIL G2	Argento	3000	350/ 750	11/ 19	717/ 1.377	65/ 72	50,000

Legenda: 3000K = 3K Bianco caldo; 4K = 4000K Bianco neutro; BLK = Nero; SIL = Argento

Codice	Descrizione
Accessori	
4046028	Schermo Nero
4045981	Schermo Argento
4046027	Griglia 4 barre Nera



Schermo Nero




Schermo Argento



Griglia a 4 barre Nera

Dimensioni (mm)



Monitor LED



Monitor LED



T: (+39) 02 2412 5811,
Fax: (+39) 02 2412 5880
Email: info.it@feilosylvania.com

Sebbene sia stato posto il massimo impegno nella stesura di questa pubblicazione per garantire l'accuratezza delle informazioni tecniche, le specifiche e le prestazioni sono soggette a costanti modifiche. Verificare i dettagli aggiornati contattando Feilo Sylvania Italy S.p.A.

by **FEILO SYLVANIA**