

Concord



MYRIAD DECO

LA LUCE D'ACCENTO AL SUO MEGLIO

A seguito del successo delle gamme Myriad V LED e IP65, Concord propone la nuova serie Myriad Deco per offrire ulteriori possibilità di progettazione e ambientazione.

Questa serie di apparecchi permette di essere facilmente integrata con il resto della gamma Myriad, offrendo la possibilità di avere più opzioni di fasci luminosi, medio o ampio, per uniformare l'illuminazione e l'ambientazione.

Myraid Deco - IP20 Modulo LED

CARATTERISTICHE

- Il modulo LED IP65 15W sostituisce perfettamente le tradizionali MR16 50W in ambiente residenziale
- Disponibile con cornice Argento, Bianco e Cromata per adattarsi ad ogni ambiente
- Disponibile temperatura di colore 2,700K (Bianco caldissimo), perfetto per installazioni residenziali. Inoltre disponibili temperature di colore 3,000K (bianco caldo) e 4,000 K (bianco naturale)
- Tutti i Myriad Round sono compatibili con questo prodotto

SORGENTE LUMINOSA INCLUSA



2057961



2057985



2058009

Codice articolo	Descrizione	Colore cornice	Fascio (°)	IP	Temperatura di colore (K)	Corrente (mA)	Potenza totale del sistema (W)	Flusso apparecchio (lm)	Efficienza (lm/W)	Emergenza	Flusso emergenza	Vita utile (ore)
Myraid Deco - IP20 Modulo LED												
2057957	MYRDHS ST 2.7K PHDM SIL	Argento	28	20	2,700K	350	15	1,046	69,73	No	N/A	50,000
2057958	MYRDHS FL 2.7K DALI SIL	Argento	28	20	2,700K	350	15	1,046	69,73	No	N/A	50,000
2057959	MYRDHS ST 2.7K PHDMEM SIL	Argento	28	20	2,700K	350	15	1,046	69,73	Si	315	50,000
2057960	MYRDHS ST 2.7K DALIEM SIL	Argento	28	20	2,700K	350	15	1,046	69,73	Si	315	50,000
2057981	MYRDHS ST 2.7K PHDM WHT	Bianco	28	20	2,700K	350	15	1,046	69,73	No	N/A	50,000
2057982	MYRDHS ST 2.7K DALI WHT	Bianco	28	20	2,700K	350	15	1,046	69,73	No	N/A	50,000
2057983	MYRDHS ST 2.7K PHDMEM WHT	Bianco	28	20	2,700K	350	15	1,046	69,73	Si	315	50,000
2057984	MYRDHS ST 2.7K DALIEM WHT	Bianco	28	20	2,700K	350	15	1,046	69,73	Si	315	50,000
2058005	MYRDHS ST 2.7K PHDM BLK	Nero	28	20	2,700K	350	15	1,046	69,73	No	N/A	50,000
2058006	MYRDHS ST 2.7K DALI BLK	Nero	28	20	2,700K	350	15	1,046	69,73	No	N/A	50,000
2058007	MYRDHS ST 2.7K PHDMEM BLK	Nero	28	20	2,700K	350	15	1,046	69,73	Si	315	50,000
2058008	MYRDHS ST 2.7K DALIEM BLK	Nero	28	20	2,700K	350	15	1,046	69,73	Si	315	50,000
2057969	MYRDHS FL 2.7K PHDM SIL	Argento	46	20	2,700K	350	15	889	59,27	No	N/A	50,000
2057970	MYRDHS FL 2.7K DALI SIL	Argento	46	20	2,700K	350	15	889	59,27	No	N/A	50,000
2057971	MYRDHS FL 2.7K PHDMEM SIL	Argento	46	20	2,700K	350	15	889	59,27	Si	265	50,000
2057972	MYRDHS FL 2.7K DALIEM SIL	Argento	46	20	2,700K	350	15	889	59,27	Si	265	50,000
2057993	MYRDHS FL 2.7K PHDM WHT	Bianco	46	20	2,700K	350	15	889	59,27	No	N/A	50,000
2057994	MYRDHS FL 2.7K DALI WHT	Bianco	46	20	2,700K	350	15	889	59,27	No	N/A	50,000
2057995	MYRDHS FL 2.7K PHDMEM WHT	Bianco	46	20	2,700K	350	15	889	59,27	Si	265	50,000
2057996	MYRDHS FL 2.7K DALIEM WHT	Bianco	46	20	2,700K	350	15	889	59,27	Si	265	50,000
2058017	MYRDHS FL 2.7K PHDM BLK	Nero	46	20	2,700K	350	15	889	59,27	No	N/A	50,000
2058018	MYRDHS FL 2.7K DALI BLK	Nero	46	20	2,700K	350	15	889	59,27	No	N/A	50,000
2058019	MYRDHS FL 2.7K PHDMEM BLK	Nero	46	20	2,700K	350	15	889	59,27	Si	265	50,000
2058020	MYRDHS FL 2.7K DALIEM BLK	Nero	46	20	2,700K	350	15	889	59,27	Si	265	50,000
2057961	MYRDHS ST 3K PHDM SIL	Argento	28	20	3,000K	350	15	932	62,13	No	N/A	50,000
2057962	MYRDHS FL 3K DALI SIL	Argento	28	20	3,000K	350	15	932	62,13	No	N/A	50,000
2057963	MYRDHS ST 3K PHDMEM SIL	Argento	28	20	3,000K	350	15	932	62,13	Si	320	50,000
2057964	MYRDHS ST 3K DALIEM SIL	Argento	28	20	3,000K	350	15	932	62,13	Si	320	50,000
2057985	MYRDHS ST 3K PHDM WHT	Bianco	28	20	3,000K	350	15	932	62,13	No	N/A	50,000
2057986	MYRDHS ST 3K DALI WHT	Bianco	28	20	3,000K	350	15	932	62,13	No	N/A	50,000
2057987	MYRDHS ST 3K PHDMEM WHT	Bianco	28	20	3,000K	350	15	932	62,13	Si	320	50,000
2057988	MYRDHS ST 3K DALIEM WHT	Bianco	28	20	3,000K	350	15	932	62,13	Si	320	50,000
2058009	MYRDHS ST 3K PHDM BLK	Nero	28	20	3,000K	350	15	932	62,13	No	N/A	50,000
2058010	MYRDHS ST 3K DALI BLK	Nero	28	20	3,000K	350	15	932	62,13	No	N/A	50,000
2058011	MYRDHS ST 3K PHDMEM BLK	Nero	28	20	3,000K	350	15	932	62,13	Si	320	50,000
2058012	MYRDHS ST 3K DALIEM BLK	Nero	28	20	3,000K	350	15	932	62,13	Si	320	50,000


Legenda: Wht = Bianco, Blk = Nero, Sil = Argento, ST = Spot, FL = Flood, PHDM = Dimmerabile taglio di fase, DALI = Dimmerabile DALI

Myraid Deco - IP20 Modulo LED

Codice articolo	Descrizione	Colore cornice	Fascio (°)	IP	Temperatura di colore (K)	Corrente (mA)	Potenza totale del sistema (W)	Flusso apparecchio (lm)	Efficienza (lm/W)	Emergenza	Flusso emergenza	Vita utile (ore)
Myraid Deco - IP20 Modulo LED												
2057973	MYRDHS FL 3K PHDM SIL	Argento	46	20	3,000K	350	15	790	52,67	No	N/A	50,000
2057974	MYRDHS FL 3K DALI SIL	Argento	46	20	3,000K	350	15	790	52,67	No	N/A	50,000
2057975	MYRDHS FL 3K PHDMEM SIL	Argento	46	20	3,000K	350	15	790	52,67	Si	264	50,000
2057976	MYRDHS FL 3K DALIEM SIL	Argento	46	20	3,000K	350	15	790	52,67	Si	264	50,000
2057997	MYRDHS FL 3K PHDM WHT	Bianco	46	20	3,000K	350	15	790	52,67	No	N/A	50,000
2057998	MYRDHS FL 3K DALI WHT	Bianco	46	20	3,000K	350	15	790	52,67	No	N/A	50,000
2057999	MYRDHS FL 3K PHDMEM WHT	Bianco	46	20	3,000K	350	15	790	52,67	Si	264	50,000
2058000	MYRDHS FL 3K DALIEM WHT	Bianco	46	20	3,000K	350	15	790	52,67	Si	264	50,000
2058021	MYRDHS FL 3K PHDM BLK	Nero	46	20	3,000K	350	15	790	52,67	No	N/A	50,000
2058022	MYRDHS FL 3K DALI BLK	Nero	46	20	3,000K	350	15	790	52,67	No	N/A	50,000
2058023	MYRDHS FL 3K PHDMEM BLK	Nero	46	20	3,000K	350	15	790	52,67	Si	264	50,000
2058024	MYRDHS FL 3K DALIEM BLK	Nero	46	20	3,000K	350	15	790	52,67	Si	264	50,000
2057965	MYRDHS ST 4K PHDM SIL	Argento	28	20	4,000K	350	15	1,116	74,40	No	N/A	50,000
2057966	MYRDHS FL 4K DALI SIL	Argento	28	20	4,000K	350	15	1,116	74,40	No	N/A	50,000
2057967	MYRDHS ST 4K PHDMEM SIL	Argento	28	20	4,000K	350	15	1,116	74,40	Si	356	50,000
2057968	MYRDHS ST 4K DALIEM SIL	Argento	28	20	4,000K	350	15	1,116	74,40	Si	356	50,000
2057989	MYRDHS ST 4K PHDM WHT	Bianco	28	20	4,000K	350	15	1,116	74,40	No	N/A	50,000
2057990	MYRDHS ST 4K DALI WHT	Bianco	28	20	4,000K	350	15	1,116	74,40	No	N/A	50,000
2057991	MYRDHS ST 4K PHDMEM WHT	Bianco	28	20	4,000K	350	15	1,116	74,40	Si	356	50,000
2057992	MYRDHS ST 4K DALIEM WHT	Bianco	28	20	4,000K	350	15	1,116	74,40	Si	356	50,000
2058013	MYRDHS ST 4K PHDM BLK	Nero	28	20	4,000K	350	15	1,116	74,40	No	N/A	50,000
2058014	MYRDHS ST 4K DALI BLK	Nero	28	20	4,000K	350	15	1,116	74,40	No	N/A	50,000
2058015	MYRDHS ST 4K PHDMEM BLK	Nero	28	20	4,000K	350	15	1,116	74,40	Si	356	50,000
2058016	MYRDHS ST 4K DALIEM BLK	Nero	28	20	4,000K	350	15	1,116	74,40	Si	356	50,000
2057977	MYRDHS FL 4K PHDM SIL	Argento	46	20	4,000K	350	15	947	63,13	No	N/A	50,000
2057978	MYRDHS FL 4K DALI SIL	Argento	46	20	4,000K	350	15	947	63,13	No	N/A	50,000
2057979	MYRDHS FL 4K PHDMEM SIL	Argento	46	20	4,000K	350	15	947	63,13	Si	356	50,000
2057980	MYRDHS FL 4K DALIEM SIL	Argento	46	20	4,000K	350	15	947	63,13	Si	356	50,000
2058001	MYRDHS FL 4K PHDM WHT	Bianco	46	20	4,000K	350	15	947	63,13	No	N/A	50,000
2058002	MYRDHS FL 4K DALI WHT	Bianco	46	20	4,000K	350	15	947	63,13	No	N/A	50,000
2058003	MYRDHS FL 4K PHDMEM WHT	Bianco	46	20	4,000K	350	15	947	63,13	Si	356	50,000
2058004	MYRDHS FL 4K DALIEM WHT	Bianco	46	20	4,000K	350	15	947	63,13	Si	356	50,000
2058025	MYRDHS FL 4K PHDM BLK	Nero	46	20	4,000K	350	15	947	63,13	No	N/A	50,000
2058026	MYRDHS FL 4K DALI BLK	Nero	46	20	4,000K	350	15	947	63,13	No	N/A	50,000
2058027	MYRDHS FL 4K PHDMEM BLK	Nero	46	20	4,000K	350	15	947	63,13	Si	356	50,000
2058028	MYRDHS FL 4K DALIEM BLK	Nero	46	20	4,000K	350	15	947	63,13	Si	356	50,000

Legenda: Wht = Bianco, Blk = Nero, Sil = Argento, ST = Spot, FL = Flood, PHDM = Dimmerabile taglio di fase, DALI = Dimmerabile DALI

Dimensioni (mm)



Myraid Deco - IP65 Cornice bianca

CARATTERISTICHE

- Il modulo LED IP65 15W sostituisce perfettamente le tradizionali MR16 50W in ambiente residenziale
- Disponibile con cornice Argento, Bianco e Cromata per adattarsi ad ogni ambiente
- La temperatura di colore 2,700K (Bianco caldissimo) è perfetta per hotel e applicazioni residenziali
- 3,000K (Bianco caldo) e 4,000K (Bianco naturale).

SORGENTE LUMINOSA INCLUSA



2058861

2058886


Codice articolo	Descrizione	Colore cornice	Finitura cornice	Fascio (°)	IP	Temperatura di colore (K)	Corrente (mA)	Potenza totale del sistema (W)	Flusso apparecchio (lm)	Efficienza (lm/W)	Emergenza	Flusso emergenza	Vita utile (ore)
Myraid Deco - IP65 Cornice bianca													
2059237	MYRD IP ST 2.7K PHDM SIL WBEZ	Argento	Bianco	28	65	2,700K	350	15	1,046	69,73	No	N/A	50,000
2059238	MYRD IP ST 2.7K DALI SIL WBEZ	Argento	Bianco	28	65	2,700K	350	15	1,046	69,73	No	N/A	50,000
2059239	MYRD IP ST 2.7K PHDMEM SIL WBEZ	Argento	Bianco	28	65	2,700K	350	15	1,046	69,73	Si	315	50,000
2059240	MYRD IP ST 2.7K DALIEM SIL WBEZ	Argento	Bianco	28	65	2,700K	350	15	1,046	69,73	Si	315	50,000
2058856	MYRD IP ST 2.7K PHDM WHT WBEZ	Bianco	Bianco	28	65	2,700K	350	15	1,046	69,73	No	N/A	50,000
2058857	MYRD IP ST 2.7K DALI WHT WBEZ	Bianco	Bianco	28	65	2,700K	350	15	1,046	69,73	No	N/A	50,000
2058858	MYRD IP ST 2.7K PHDMEM WHT WBEZ	Bianco	Bianco	28	65	2,700K	350	15	1,046	69,73	Si	315	50,000
2058859	MYRD IP ST 2.7K DALIEM WHT WBEZ	Bianco	Bianco	28	65	2,700K	350	15	1,046	69,73	Si	315	50,000
2058880	MYRD IP ST 2.7K PHDM BLK WBEZ	Nero	Bianco	28	65	2,700K	350	15	1,046	69,73	No	N/A	50,000
2058881	MYRD IP ST 2.7K DALI BLK WBEZ	Nero	Bianco	28	65	2,700K	350	15	1,046	69,73	No	N/A	50,000
2058882	MYRD IP ST 2.7K PHDMEM BLK WBEZ	Nero	Bianco	28	65	2,700K	350	15	1,046	69,73	Si	315	50,000
2058883	MYRD IP ST 2.7K DALIEM BLK WBEZ	Nero	Bianco	28	65	2,700K	350	15	1,046	69,73	Si	315	50,000
2059249	MYRD IP FL 2.7K PHDM SIL WBEZ	Argento	Bianco	46	65	2,700K	350	15	889	59,27	No	N/A	50,000
2059250	MYRD IP FL 2.7K DALI SIL WBEZ	Argento	Bianco	46	65	2,700K	350	15	889	59,27	No	N/A	50,000
2059251	MYRD IP FL 2.7K PHDMEM SIL WBEZ	Argento	Bianco	46	65	2,700K	350	15	889	59,27	Si	265	50,000
2059252	MYRD IP FL 2.7K DALIEM SIL WBEZ	Argento	Bianco	46	65	2,700K	350	15	889	59,27	Si	265	50,000
2058868	MYRD IP FL 2.7K PHDM WHT WBEZ	Bianco	Bianco	46	65	2,700K	350	15	889	59,27	No	N/A	50,000
2058869	MYRD IP FL 2.7K DALI WHT WBEZ	Bianco	Bianco	46	65	2,700K	350	15	889	59,27	No	N/A	50,000
2058870	MYRD IP FL 2.7K PHDMEM WHT WBEZ	Bianco	Bianco	46	65	2,700K	350	15	889	59,27	Si	265	50,000
2058871	MYRD IP FL 2.7K DALIEM WHT WBEZ	Bianco	Bianco	46	65	2,700K	350	15	889	59,27	Si	265	50,000
2058892	MYRD IP FL 2.7K PHDM BLK WBEZ	Nero	Bianco	46	65	2,700K	350	15	889	59,27	No	N/A	50,000
2058893	MYRD IP FL 2.7K DALI BLK WBEZ	Nero	Bianco	46	65	2,700K	350	15	889	59,27	No	N/A	50,000
2058894	MYRD IP FL 2.7K PHDMEM BLK WBEZ	Nero	Bianco	46	65	2,700K	350	15	889	59,27	Si	265	50,000
2058895	MYRD IP FL 2.7K DALIEM BLK WBEZ	Nero	Bianco	46	65	2,700K	350	15	889	59,27	Si	265	50,000
2059241	MYRD IP ST 3K PHDM SIL WBEZ	Argento	Bianco	28	65	3,000K	350	15	932	62,13	No	N/A	50,000
2059242	MYRD IP ST 3K DALI SIL WBEZ	Argento	Bianco	28	65	3,000K	350	15	932	62,13	No	N/A	50,000
2059243	MYRD IP ST 3K PHDMEM SIL WBEZ	Argento	Bianco	28	65	3,000K	350	15	932	62,13	Si	320	50,000
2059244	MYRD IP ST 3K DALIEM SIL WBEZ	Argento	Bianco	28	65	3,000K	350	15	932	62,13	Si	320	50,000
2058860	MYRD IP ST 3K PHDM WHT WBEZ	Bianco	Bianco	28	65	3,000K	350	15	932	62,13	No	N/A	50,000
2058861	MYRD IP ST 3K DALI WHT WBEZ	Bianco	Bianco	28	65	3,000K	350	15	932	62,13	No	N/A	50,000
2058862	MYRD IP ST 3K PHDMEM WHT WBEZ	Bianco	Bianco	28	65	3,000K	350	15	932	62,13	Si	320	50,000
2058863	MYRD IP ST 3K DALIEM WHT WBEZ	Bianco	Bianco	28	65	3,000K	350	15	932	62,13	Si	320	50,000
2058884	MYRD IP ST 3K PHDM BLK WBEZ	Nero	Bianco	28	65	3,000K	350	15	932	62,13	No	N/A	50,000
2058885	MYRD IP ST 3K DALI BLK WBEZ	Nero	Bianco	28	65	3,000K	350	15	932	62,13	No	N/A	50,000
2058886	MYRD IP ST 3K PHDMEM BLK WBEZ	Nero	Bianco	28	65	3,000K	350	15	932	62,13	Si	320	50,000
2058887	MYRD IP ST 3K DALIEM BLK WBEZ	Nero	Bianco	28	65	3,000K	350	15	932	62,13	Si	320	50,000

Myraid Deco - IP65 Cornice bianca

Codice articolo	Descrizione	Colore cornice	Finitura cornice	Fascio (0)	IP	Temperatura di colore (K)	Corrente (mA)	Potenza totale del sistema (W)	Flusso apparecchio (lm)	Efficienza (lm/W)	Emergenza	Flusso emergenza	Vita utile (ore)
Myraid Deco - IP65 Cornice bianca													
2059253	MYRD IP FL 3K PHDM SIL WBEZ	Argento	Bianco	46	65	3,000K	350	15	790	52,67	No	N/A	50,000
2059254	MYRD IP FL 3K DALI SIL WBEZ	Argento	Bianco	46	65	3,000K	350	15	790	52,67	No	N/A	50,000
2059255	MYRD IP FL 3K PHDMEM SIL WBEZ	Argento	Bianco	46	65	3,000K	350	15	790	52,67	Si	264	50,000
2059256	MYRD IP FL 3K DALIEM SIL WBEZ	Argento	Bianco	46	65	3,000K	350	15	790	52,67	Si	264	50,000
2058872	MYRD IP FL 3K PHDM WHT WBEZ	Bianco	Bianco	46	65	3,000K	350	15	790	52,67	No	N/A	50,000
2058873	MYRD IP FL 3K DALI WHT WBEZ	Bianco	Bianco	46	65	3,000K	350	15	790	52,67	No	N/A	50,000
2058874	MYRD IP FL 3K PHDMEM WHT WBEZ	Bianco	Bianco	46	65	3,000K	350	15	790	52,67	Si	264	50,000
2058875	MYRD IP FL 3K DALIEM WHT WBEZ	Bianco	Bianco	46	65	3,000K	350	15	790	52,67	Si	264	50,000
2058896	MYRD IP FL 3K PHDM BLK WBEZ	Nero	Bianco	46	65	3,000K	350	15	790	52,67	No	N/A	50,000
2058897	MYRD IP FL 3K DALI BLK WBEZ	Nero	Bianco	46	65	3,000K	350	15	790	52,67	No	N/A	50,000
2058898	MYRD IP FL 3K PHDMEM BLK WBEZ	Nero	Bianco	46	65	3,000K	350	15	790	52,67	Si	264	50,000
2058899	MYRD IP FL 3K DALIEM BLK WBEZ	Nero	Bianco	46	65	3,000K	350	15	790	52,67	Si	264	50,000
2059245	MYRD IP ST 4K PHDM SIL WBEZ	Argento	Bianco	28	65	4,000K	350	15	1,116	74,40	No	N/A	50,000
2059246	MYRD IP ST 4K DALI SIL WBEZ	Argento	Bianco	28	65	4,000K	350	15	1,116	74,40	No	N/A	50,000
2059247	MYRD IP ST 4K PHDMEM SIL WBEZ	Argento	Bianco	28	65	4,000K	350	15	1,116	74,40	Si	356	50,000
2059248	MYRD IP ST 4K DALIEM SIL WBEZ	Argento	Bianco	28	65	4,000K	350	15	1,116	74,40	Si	356	50,000
2058864	MYRD IP ST 4K PHDM WHT WBEZ	Bianco	Bianco	28	65	4,000K	350	15	1,116	74,40	No	N/A	50,000
2058865	MYRD IP ST 4K DALI WHT WBEZ	Bianco	Bianco	28	65	4,000K	350	15	1,116	74,40	No	N/A	50,000
2058866	MYRD IP ST 4K PHDMEM WHT WBEZ	Bianco	Bianco	28	65	4,000K	350	15	1,116	74,40	Si	356	50,000
2058867	MYRD IP ST 4K DALIEM WHT WBEZ	Bianco	Bianco	28	65	4,000K	350	15	1,116	74,40	Si	356	50,000
2058888	MYRD IP ST 4K PHDM BLK WBEZ	Nero	Bianco	28	65	4,000K	350	15	1,116	74,40	No	N/A	50,000
2058889	MYRD IP ST 4K DALI BLK WBEZ	Nero	Bianco	28	65	4,000K	350	15	1,116	74,40	No	N/A	50,000
2058890	MYRD IP ST 4K PHDMEM BLK WBEZ	Nero	Bianco	28	65	4,000K	350	15	1,116	74,40	Si	356	50,000
2058891	MYRD IP ST 4K DALIEM BLK WBEZ	Nero	Bianco	28	65	4,000K	350	15	1,116	74,40	Si	356	50,000
2059257	MYRD IP FL 4K PHDM SIL WBEZ	Argento	Bianco	46	65	4,000K	350	15	947	63,13	No	N/A	50,000
2059258	MYRD IP FL 4K DALI SIL WBEZ	Argento	Bianco	46	65	4,000K	350	15	947	63,13	No	N/A	50,000
2059259	MYRD IP FL 4K PHDMEM SIL WBEZ	Argento	Bianco	46	65	4,000K	350	15	947	63,13	Si	274	50,000
2059260	MYRD IP FL 4K DALIEM SIL WBEZ	Argento	Bianco	46	65	4,000K	350	15	947	63,13	Si	274	50,000
2058876	MYRD IP FL 4K PHDM WHT WBEZ	Bianco	Bianco	46	65	4,000K	350	15	947	63,13	No	N/A	50,000
2058877	MYRD IP FL 4K DALI WHT WBEZ	Bianco	Bianco	46	65	4,000K	350	15	947	63,13	No	N/A	50,000
2058878	MYRD IP FL 4K PHDMEM WHT WBEZ	Bianco	Bianco	46	65	4,000K	350	15	947	63,13	Si	274	50,000
2058879	MYRD IP FL 4K DALIEM WHT WBEZ	Bianco	Bianco	46	65	4,000K	350	15	947	63,13	Si	274	50,000
2058900	MYRD IP FL 4K PHDM BLK WBEZ	Nero	Bianco	46	65	4,000K	350	15	947	63,13	No	N/A	50,000
2058901	MYRD IP FL 4K DALI BLK WBEZ	Nero	Bianco	46	65	4,000K	350	15	947	63,13	No	N/A	50,000
2058902	MYRD IP FL 4K PHDMEM BLK WBEZ	Nero	Bianco	46	65	4,000K	350	15	947	63,13	Si	274	50,000
2058903	MYRD IP FL 4K DALIEM BLK WBEZ	Nero	Bianco	46	65	4,000K	350	15	947	63,13	Si	274	50,000

Legenda: Wht = Bianco, Blk = Nero, Sil = Argento, SP = Spot, FL = Flood, IP = IP65, PHDM = Dimmerabile taglio di fase, DALI = DALI Dimmerabile DALI

Dimensioni (mm)



Myriad Deco IP65 Cronice cromata

CARATTERISTICHE

- Il modulo LED IP65 15W sostituisce perfettamente le tradizionali MR16 50W in ambiente residenziale
- Disponibile con cornice Argento, Bianco e Cromata per adattarsi ad ogni ambiente
- La temperatura di colore 2,700K (Bianco caldissimo) è perfetta per hotel e applicazioni residenziali
- 3,000K (Bianco caldo) e 4,000K (Bianco naturale).

SORGENTE LUMINOSA INCLUSA



2058912



2058912



2058912


Codice articolo	Descrizione	Colore cornice	Finitura cornice	Fascio (°)	IP	Temperatura di colore (K)	Corrente (mA)	Potenza totale del sistema (W)	Flusso apparecchio (lm)	Efficienza (lm/W)	Emergenza	Flusso emergenza	Vita utile (ore)
Myriad Deco IP65 Cronice cromata													
2058904	MYRD IP ST 2.7K PHDM SIL CBEZ	Argento	Cromato	28	65	2,700K	350	15	1,046	69,73	No	N/A	50,000
2058905	MYRD IP ST 2.7K DALI SIL CBEZ	Argento	Cromato	28	65	2,700K	350	15	1,046	69,73	No	N/A	50,000
2058906	MYRD IP ST 2.7K PHDMEM SIL CBEZ	Argento	Cromato	28	65	2,700K	350	15	1,046	69,73	Si	315	50,000
2058907	MYRD IP ST 2.7K DALIEM SIL CBEZ	Argento	Cromato	28	65	2,700K	350	15	1,046	69,73	Si	315	50,000
2058928	MYRD IP ST 2.7K PHDM WHT CBEZ	Bianco	Cromato	28	65	2,700K	350	15	1,046	69,73	No	N/A	50,000
2058929	MYRD IP ST 2.7K DALI WHT CBEZ	Bianco	Cromato	28	65	2,700K	350	15	1,046	69,73	No	N/A	50,000
2058930	MYRD IP ST 2.7K PHDMEM WHT CBEZ	Bianco	Cromato	28	65	2,700K	350	15	1,046	69,73	Si	315	50,000
2058931	MYRD IP ST 2.7K DALIEM WHT CBEZ	Bianco	Cromato	28	65	2,700K	350	15	1,046	69,73	Si	315	50,000
2058952	MYRD IP ST 2.7K PHDM BLK CBEZ	Nero	Cromato	28	65	2,700K	350	15	1,046	69,73	No	N/A	50,000
2058953	MYRD IP ST 2.7K DALI BLK CBEZ	Nero	Cromato	28	65	2,700K	350	15	1,046	69,73	No	N/A	50,000
2058954	MYRD IP ST 2.7K PHDMEM BLK CBEZ	Nero	Cromato	28	65	2,700K	350	15	1,046	69,73	Si	315	50,000
2058955	MYRD IP ST 2.7K DALIEM BLK CBEZ	Nero	Cromato	28	65	2,700K	350	15	1,046	69,73	Si	315	50,000
2058916	MYRD IP FL 2.7K PHDM SIL CBEZ	Argento	Cromato	46	65	2,700K	350	15	889	59,27	No	N/A	50,000
2058917	MYRD IP FL 2.7K DALI SIL CBEZ	Argento	Cromato	46	65	2,700K	350	15	889	59,27	No	N/A	50,000
2058918	MYRD IP FL 2.7K PHDMEM SIL CBEZ	Argento	Cromato	46	65	2,700K	350	15	889	59,27	Si	265	50,000
2058919	MYRD IP FL 2.7K DALIEM SIL CBEZ	Argento	Cromato	46	65	2,700K	350	15	889	59,27	Si	265	50,000
2058940	MYRD IP FL 2.7K PHDM WHT CBEZ	Bianco	Cromato	46	65	2,700K	350	15	889	59,27	No	N/A	50,000
2058941	MYRD IP FL 2.7K DALI WHT CBEZ	Bianco	Cromato	46	65	2,700K	350	15	889	59,27	No	N/A	50,000
2058942	MYRD IP FL 2.7K PHDMEM WHT CBEZ	Bianco	Cromato	46	65	2,700K	350	15	889	59,27	Si	265	50,000
2058943	MYRD IP FL 2.7K DALIEM WHT CBEZ	Bianco	Cromato	46	65	2,700K	350	15	889	59,27	Si	265	50,000
2058964	MYRD IP FL 2.7K PHDM BLK CBEZ	Nero	Cromato	46	65	2,700K	350	15	889	59,27	No	N/A	50,000
2058965	MYRD IP FL 2.7K DALI BLK CBEZ	Nero	Cromato	46	65	2,700K	350	15	889	59,27	No	N/A	50,000
2058966	MYRD IP FL 2.7K PHDMEM BLK CBEZ	Nero	Cromato	46	65	2,700K	350	15	889	59,27	Si	265	50,000
2058967	MYRD IP FL 2.7K DALIEM BLK CBEZ	Nero	Cromato	46	65	2,700K	350	15	889	59,27	Si	265	50,000
2058908	MYRD IP ST 3K PHDM SIL CBEZ	Argento	Cromato	28	65	3,000K	350	15	932	62,13	No	N/A	50,000
2058909	MYRD IP ST 3K DALI SIL CBEZ	Argento	Cromato	28	65	3,000K	350	15	932	62,13	No	N/A	50,000
2058910	MYRD IP ST 3K PHDMEM SIL CBEZ	Argento	Cromato	28	65	3,000K	350	15	932	62,13	Si	320	50,000
2058911	MYRD IP ST 3K DALIEM SIL CBEZ	Argento	Cromato	28	65	3,000K	350	15	932	62,13	Si	320	50,000
2058932	MYRD IP ST 3K PHDM WHT CBEZ	Bianco	Cromato	28	65	3,000K	350	15	932	62,13	No	N/A	50,000
2058933	MYRD IP ST 3K DALI WHT CBEZ	Bianco	Cromato	28	65	3,000K	350	15	932	62,13	No	N/A	50,000
2058934	MYRD IP ST 3K PHDMEM WHT CBEZ	Bianco	Cromato	28	65	3,000K	350	15	932	62,13	Si	320	50,000
2058935	MYRD IP ST 3K DALIEM WHT CBEZ	Bianco	Cromato	28	65	3,000K	350	15	932	62,13	Si	320	50,000
2058956	MYRD IP ST 3K PHDM BLK CBEZ	Nero	Cromato	28	65	3,000K	350	15	932	62,13	No	N/A	50,000
2058957	MYRD IP ST 3K DALI BLK CBEZ	Nero	Cromato	28	65	3,000K	350	15	932	62,13	No	N/A	50,000
2058958	MYRD IP ST 3K PHDMEM BLK CBEZ	Nero	Cromato	28	65	3,000K	350	15	932	62,13	Si	320	50,000
2058959	MYRD IP ST 3K DALIEM BLK CBEZ	Nero	Cromato	28	65	3,000K	350	15	932	62,13	Si	320	50,000

Myriad Deco IP65 Cronice cromata

Codice articolo	Descrizione	Colore cornice	Finitura cornice	Fascio (Ø)	IP	Temperatura di colore (K)	Corrente (mA)	Potenza totale del sistema (W)	Flusso apparecchio (lm)	Efficienza (lm/W)	Emergenza	Flusso emergenza	Vita utile (ore)
Myriad Deco IP65 Cornice cromata													
2058920	MYRD IP FL 3K PHDM SIL CBEZ	Argento	Cromato	46	65	3,000K	350	15	790	52,67	No	N/A	50,000
2058921	MYRD IP FL 3K DALI SIL CBEZ	Argento	Cromato	46	65	3,000K	350	15	790	52,67	No	N/A	50,000
2058922	MYRD IP FL 3K PHDMEM SIL CBEZ	Argento	Cromato	46	65	3,000K	350	15	790	52,67	Si	264	50,000
2058923	MYRD IP FL 3K DALIEM SIL CBEZ	Argento	Cromato	46	65	3,000K	350	15	790	52,67	Si	264	50,000
2058944	MYRD IP FL 3K PHDM WHT CBEZ	Bianco	Cromato	46	65	3,000K	350	15	790	52,67	No	N/A	50,000
2058945	MYRD IP FL 3K DALI WHT CBEZ	Bianco	Cromato	46	65	3,000K	350	15	790	52,67	No	N/A	50,000
2058946	MYRD IP FL 3K PHDMEM WHT CBEZ	Bianco	Cromato	46	65	3,000K	350	15	790	52,67	Si	264	50,000
2058947	MYRD IP FL 3K DALIEM WHT CBEZ	Bianco	Cromato	46	65	3,000K	350	15	790	52,67	Si	264	50,000
2058968	MYRD IP FL 3K PHDM BLK CBEZ	Nero	Cromato	46	65	3,000K	350	15	790	52,67	No	N/A	50,000
2058969	MYRD IP FL 3K DALI BLK CBEZ	Nero	Cromato	46	65	3,000K	350	15	790	52,67	No	N/A	50,000
2058970	MYRD IP FL 3K PHDMEM BLK CBEZ	Nero	Cromato	46	65	3,000K	350	15	790	52,67	Si	264	50,000
2058971	MYRD IP FL 3K DALIEM BLK CBEZ	Nero	Cromato	46	65	3,000K	350	15	790	52,67	Si	264	50,000
2058912	MYRD IP ST 4K PHDM SIL CBEZ	Argento	Cromato	28	65	4,000K	350	15	1,116	74,40	No	N/A	50,000
2058913	MYRD IP ST 4K DALI SIL CBEZ	Argento	Cromato	28	65	4,000K	350	15	1,116	74,40	No	N/A	50,000
2058914	MYRD IP ST 4K PHDMEM SIL CBEZ	Argento	Cromato	28	65	4,000K	350	15	1,116	74,40	Si	356	50,000
2058915	MYRD IP ST 4K DALIEM SIL CBEZ	Argento	Cromato	28	65	4,000K	350	15	1,116	74,40	Si	356	50,000
2058936	MYRD IP ST 4K PHDM WHT CBEZ	Bianco	Cromato	28	65	4,000K	350	15	1,116	74,40	No	N/A	50,000
2058937	MYRD IP ST 4K DALI WHT CBEZ	Bianco	Cromato	28	65	4,000K	350	15	1,116	74,40	No	N/A	50,000
2058938	MYRD IP ST 4K PHDMEM WHT CBEZ	Bianco	Cromato	28	65	4,000K	350	15	1,116	74,40	Si	356	50,000
2058939	MYRD IP ST 4K DALIEM WHT CBEZ	Bianco	Cromato	28	65	4,000K	350	15	1,116	74,40	Si	356	50,000
2058960	MYRD IP ST 4K PHDM BLK CBEZ	Nero	Cromato	28	65	4,000K	350	15	1,116	74,40	No	N/A	50,000
2058961	MYRD IP ST 4K DALI BLK CBEZ	Nero	Cromato	28	65	4,000K	350	15	1,116	74,40	No	N/A	50,000
2058962	MYRD IP ST 4K PHDMEM BLK CBEZ	Nero	Cromato	28	65	4,000K	350	15	1,116	74,40	Si	356	50,000
2058963	MYRD IP ST 4K DALIEM BLK CBEZ	Nero	Cromato	28	65	4,000K	350	15	1,116	74,40	Si	356	50,000
2058924	MYRD IP FL 4K PHDM SIL CBEZ	Argento	Cromato	46	65	4,000K	350	15	947	63,13	No	N/A	50,000
2058925	MYRD IP FL 4K DALI SIL CBEZ	Argento	Cromato	46	65	4,000K	350	15	947	63,13	No	N/A	50,000
2058926	MYRD IP FL 4K PHDMEM SIL CBEZ	Argento	Cromato	46	65	4,000K	350	15	947	63,13	Si	274	50,000
2058927	MYRD IP FL 4K DALIEM SIL CBEZ	Argento	Cromato	46	65	4,000K	350	15	947	63,13	Si	274	50,000
2058948	MYRD IP FL 4K PHDM WHT CBEZ	Bianco	Cromato	46	65	4,000K	350	15	947	63,13	No	N/A	50,000
2058949	MYRD IP FL 4K DALI WHT CBEZ	Bianco	Cromato	46	65	4,000K	350	15	947	63,13	No	N/A	50,000
2058950	MYRD IP FL 4K PHDMEM WHT CBEZ	Bianco	Cromato	46	65	4,000K	350	15	947	63,13	Si	274	50,000
2058951	MYRD IP FL 4K DALIEM WHT CBEZ	Bianco	Cromato	46	65	4,000K	350	15	947	63,13	Si	274	50,000
2058972	MYRD IP FL 4K PHDM BLK CBEZ	Nero	Cromato	46	65	4,000K	350	15	947	63,13	No	N/A	50,000
2058973	MYRD IP FL 4K DALI BLK CBEZ	Nero	Cromato	46	65	4,000K	350	15	947	63,13	No	N/A	50,000
2058974	MYRD IP FL 4K PHDMEM BLK CBEZ	Nero	Cromato	46	65	4,000K	350	15	947	63,13	Si	274	50,000
2058975	MYRD IP FL 4K DALIEM BLK CBEZ	Nero	Cromato	46	65	4,000K	350	15	947	63,13	Si	274	50,000

Legenda: Wht = Bianco, Blk = Nero, Sil = Argento, SP = Spot, FL = Flood, IP = IP65, PHDM = Dimmerabile taglio di fase, DALI = DALI Dimmerabile DALI

Dimensioni (mm)



MYRIAD Deco



2057961



2057985



2058009



2058860




2058884




2058944

Dati fotometrici


2700K, Bianco caldissimo
IP20




3000K, Bianco caldo IP20




4000K, Bianco naturale IP20



2700K, Bianco caldissimo
IP65



3000K, Bianco caldo IP65



4000K, Bianco naturale IP65





Diagramma conico

2700K, Bianco caldissimo
IP20




3000K, Bianco caldo IP20



4000K, Bianco naturale IP20




2700K, Bianco caldissimo
IP65



3000K, Bianco caldo IP65



4000K, Bianco naturale IP65



www.feilosylvania.com

T: (+39) 02 2412 5811

Fax: (+39) 02 2412 5880

Email: info.it@feilosylvania.com

Sebbene sia stato posto il massimo impegno nella stesura di questa pubblicazione per garantire l'accuratezza delle informazioni tecniche, le specifiche e le prestazioni sono soggette a costanti modifiche. Verificare i dettagli aggiornati contattando Feilo Sylvania Italy S.p.A.

by **FEILO SYLVANIA**