

SYLVANIA



Écoénergétique et durable. La solution parfaite.

Start Highbay



Start Highbay est une gamme étendue de luminaires industriels LED à haut rendement développés pour les zones de production, les entrepôts de stockage, les aéroports, les supermarchés, les grandes surfaces de bricolage et les grandes zones commerciales.

Avec une durée de vie de 50 000 heures, une garantie de 5 ans et une technologie LED économe en énergie, Start Highbay peut réduire vos coûts d'exploitation et réduire votre consommation d'énergie.

sylvania-lighting.com

Notre gamme Start Highbay propose des luminaires industriels LED à haut rendement, durables et écoénergétiques.

Elle permet d'importantes économies d'énergie et peut réduire vos coûts d'exploitation et réduire votre consommation d'énergie lors du remplacement des appareils HID 250-400W ou de toute nouvelle installation. Il peut également être utilisé avec un capteur PIR, ce qui permet de réduire encore davantage la consommation d'énergie.

Notre gamme offre une qualité de lumière étincelante pour améliorer la productivité tout en offrant une longue durée de vie de 50 000 heures (L70B50) et une garantie de 5 ans. Aussi elle vous offre une complète tranquillité d'esprit, car moins d'entretien est nécessaire et les temps d'arrêt et de perturbation sont considérablement réduits.

Start Highbay a été développé pour être économe en énergie et durable; ce qui en fait la gamme idéale pour les installateurs et les entrepreneurs.

CARACTÉRISTIQUES :

- Hautes performances: offre jusqu'à 26.000 lm (version 200W), et une efficacité jusqu'à 130lm/W (efficacité totale du système)
- Compatible avec le capteur PIR (Code: 2657747) qui peut contrôler jusqu'à 10 luminaires sur la sortie 1-10V
- 3 flux lumineux (13klm, 19,5klm, 26klm) et 2 angles de faisceau différents (60° et 90°)
- Parfait pour les zones de production en usine, les entrepôts de stockage, les aéroports, les supermarchés, les grandes surfaces de bricolage et les grandes zones commerciales
- Classe d'énergie: A++, A+, A
- Eblouissement inférieur à 25 - recommandé pour une application industrielle
- Température de fonctionnement de - 30° à 50°
- Disponible en température de couleur: blanc neutre (4.000K) et blanc froid (6.500K)
- Accessoires supplémentaires: réflecteurs, supports de montage pour une utilisation dans différentes applications

Information produit

Code article	Désignation	Puissance luminaire (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Angle de faisceau (°)	Temp de couleur (K)	Technologie de contrôle	Classe d'énergie
Start Highbay								
Blanc neutre								
0039347	Start Highbay 4K 13Klm Wide	100	13.000	130	90	4000	1-10V	A++, A+, A
0039344	Start Highbay 4K 13Klm Medium	100	13.000	130	60	4000	1-10V	A++, A+, A
0039348	Start Highbay 4K 19Klm Wide	150	19.500	130	90	4000	1-10V	A++, A+, A
0039345	Start Highbay 4K 19Klm Medium	150	19.500	130	60	4000	1-10V	A++, A+, A
0039349	Start Highbay 4K 26Klm Wide	200	26.000	130	90	4000	1-10V	A++, A+, A
0039346	Start Highbay 4K 26Klm Medium	200	26.000	130	60	4000	1-10V	A++, A+, A
0039362	START Highbay IP65 DALI 13000lm 840 MB	90	11,700	130	60	4000	DALI	A++, A+, A
0039363	START Highbay IP65 DALI 19000lm 840 MB	150	19,500	130	60	4000	DALI	A++, A+, A
0039364	START Highbay IP65 DALI 26000lm 840 MB	190	24,700	130	60	4000	DALI	A++, A+, A
0039365	START Highbay IP65 DALI 13000lm 840 WB	90	11,700	130	90	4000	DALI	A++, A+, A
0039366	START Highbay IP65 DALI 19000lm 840 WB	150	19,500	130	90	4000	DALI	A++, A+, A
0039367	START Highbay IP65 DALI 26000lm 840 WB	190	24,700	130	90	4000	DALI	A++, A+, A
Blanc neutre								
0039350	Start Highbay 6K 13Klm Wide	100	13.000	130	60	6500	1-10V	A++, A+, A
0039351	Start Highbay 6K 19Klm Wide	150	19.500	130	60	6500	1-10V	A++, A+, A
0039352	Start Highbay 6K 26Klm Wide	200	26.000	130	60	6500	1-10V	A++, A+, A

Images produit



Vue de face



Vue arrière



Vue de côté



Start Highbay

Accessoires

Code article	Désignation
0039353	Support et bras pour 13Klm
0039354	Support et bras pour 19Klm
0039355	Support et bras pour 26Klm
0039356	Réflecteur Alu couleur Alu pour 13/19Klm
0039357	Réflecteur Alu couleur Noir pour 13/19Klm
0039358	Réflecteur PC transparent pour 13/19Klm
0039359	Réflecteur Alu couleur Alu pour 26Klm
0039360	Réflecteur Alu couleur Noir pour 26Klm
0039361	Réflecteur PC transparent pour 26Klm



Réflecteur PC

Réflecteur en aluminium

Réflecteur noir




Réflecteur PC monté

Réflecteur aluminium monté

Réflecteur noir monté

Données photométriques


Start Highbay 13.000lm Start Highbay 19.500lm Start Highbay 26.000lm



Etrier monté

Etrier

Dimensions (mm)





Bien que tous les efforts aient été fournis pour assurer l'exactitude lors de la compilation des détails techniques contenus dans cette publication, les spécifications et les données de performance sont constamment sujettes à modifications. Les informations actuelles doivent donc être vérifiées auprès de Feilo Sylvania Europe Limited.

Copyright Feilo Sylvania Europe Limited December 2017

sylvania-lighting.com

A Feilo Sylvania Company