



Energiezuinig met lange levensduur. De perfecte oplossing

Start Highbay



Start Highbay is een uitgebreide reeks industriële LED armaturen met hoog rendement, ontworpen voor de productievloer, opslagruimtes, luchthavens, supermarkten, doe-het-zelf zaken en grote commerciële centra.

Met een levensduur van 50.000 uur, een garantie van 5 jaar en uiterst energie-efficiënte LED technologie, kan Start Highbay uw werkingskosten en energieverbruik drastisch doen dalen.

Start Highbay



Onze Start Highbay reeks biedt energiezuinige industriële LED armaturen met een hoog rendement en een lange levensduur.

De reeks biedt aanzienlijke energiebesparingen en kan uw werkingskosten en energieverbruik drastisch doen dalen, bij het vervangen van 250-400W HID armaturen of in een nieuwe installatie. De armaturen kunnen ook gebruikt worden met een PIR-sensor, waardoor het energieverbruik nog verder daalt.

De armaturen leveren een heldere lichtkwaliteit die de productiviteit ten goede komt in combinatie met een lange levensduur van 50.000 uur (L70B50) en een garantie van 5 jaar. Dit biedt u volledige gemoedsrust, want er is minimaal onderhoud nodig waardoor het risico op onderbrekingen of hinder aanzienlijk vermindert.

Start Highbay werd ontwikkeld als energiezuinige oplossing met een lange levensduur, waardoor het de eerste logische keuze is van elke installateur en aannemer.

Kenmerken

- Uitstekende prestaties: tot 26.000 lm (lumenoutput armatuur 200W versie), rendement tot 130lm/W (totaal systeemrendement)
- Compatibel met een PIR sensor (Code: 2657747) die tot 10 armaturen op 1-10V kan aansturen
- 3 verschillende lumenpakketten (13klm, 19,5klm, 26klm) en 2 verschillende bundelhoeken (60° en 90°)
- Perfect voor de verlichting van productievloer, opslagruimtes, luchthavens, supermarkten, doe-het-zelf zaken en grote commerciële centra
- Energieklasse: A++, A+, A
- Lage verblinding (<25) – aanbevolen voor industriële toepassingen
- Werkingstemperatuur van – 30° tot +50°
- Beschikbaar in neutraal wit (4.000K) en koelwit (6.500K)
- Extra accessoires: reflectoren, bevestigingsbeugels voor gebruik in diverse toepassingen

Productinformatie

Artikelcode	Omschrijving	Armatuur vermogen (W)	Lichtstroom (lm)	Rendement (lm/W)	Lichtbundel (°)	Kleurtemperatuur (K)	Sturings technologie	Energieklasse
Start Highbay								
Neutraal wit								
0039347	Start Highbay 4K 13Klm Wide	100	13.000	130	90	4000	1-10V	A++, A+, A
0039344	Start Highbay 4K 13Klm Medium	100	13.000	130	60	4000	1-10V	A++, A+, A
0039348	Start Highbay 4K 19Klm Wide	150	19.500	130	90	4000	1-10V	A++, A+, A
0039345	Start Highbay 4K 19Klm Medium	150	19.500	130	60	4000	1-10V	A++, A+, A
0039349	Start Highbay 4K 26Klm Wide	200	26.000	130	90	4000	1-10V	A++, A+, A
0039346	Start Highbay 4K 26Klm Medium	200	26.000	130	60	4000	1-10V	A++, A+, A
0039362	START Highbay IP65 DALI 13000lm 840 MB	90	11,700	130	60	4000	DALI	A++, A+, A
0039363	START Highbay IP65 DALI 19000lm 840 MB	150	19,500	130	60	4000	DALI	A++, A+, A
0039364	START Highbay IP65 DALI 26000lm 840 MB	190	24,700	130	60	4000	DALI	A++, A+, A
0039365	START Highbay IP65 DALI 13000lm 840 WB	90	11,700	130	90	4000	DALI	A++, A+, A
0039366	START Highbay IP65 DALI 19000lm 840 WB	150	19,500	130	90	4000	DALI	A++, A+, A
0039367	START Highbay IP65 DALI 26000lm 840 WB	190	24,700	130	90	4000	DALI	A++, A+, A
Koelwit								
0039350	Start Highbay 6K 13Klm Wide	100	13.000	130	60	6500	1-10V	A++, A+, A
0039351	Start Highbay 6K 19Klm Wide	150	19.500	130	60	6500	1-10V	A++, A+, A
0039352	Start Highbay 6K 26Klm Wide	200	26.000	130	60	6500	1-10V	A++, A+, A

Productafbeeldingen



Vooraanzicht



Bovenaanzicht



Zijaanzicht



Start Highbay

Accessoires

Artikelcode	OMSCHRIJVING
0039353	Beugel en arm voor 13Klm
0039354	Beugel en arm voor 19Klm
0039355	Beugel en arm voor 26Klm
0039356	Alu reflector Alu kleur voor 13/19Klm
0039357	Alu reflector Zwart voor 13/19Klm
0039358	PC reflector transparant voor 13/19Klm
0039359	Alu reflector Alu kleur voor 26Klm
0039360	Alu reflector Zwart voor 26Klm
0039361	PC reflector transparant voor 26Klm



PC reflector

Aluminium reflector

Zwarte reflector




PC reflector gemonteerd

Aluminium reflector gemonteerd

Zwarte reflector gemonteerd

Fotometrische gegevens

Start Highbay 13.000lm Start Highbay 19.500lm Start Highbay 26.000lm





Beugel op product



Beugel

Afmetingen (mm)





Hoewel alle inspanningen werden geleverd om de nauwkeurigheid te garanderen bij de samenstelling van de technische details in deze publicatie, zijn specificaties en prestatiegegevens onderhevig aan voortdurende verandering. Actuele informatie moet daarom worden gecontroleerd met Feilo Sylvania Europe Ltd. en prestatiegegevens onderhevig aan voortdurende verandering. Actuele informatie moet daarom worden gecontroleerd met Feilo Sylvania Europe Ltd.

Copyright Feilo Sylvania Europe Limited December 2017

sylvania-lighting.com

A Feilo Sylvania Company