



Proyectores LED decorativos

Start Track Spot

Start Track Spot es la solución perfecta para el sector retail gracias a su llamativo diseño con un estilizado disipador térmico y acabado blanco o negro. La gama se presenta en tamaño pequeño y grande con 2 potencias y una serie de ópticas para cada necesidad de iluminación. Start Track Spot ofrece una opción de alto índice de reproducción cromática IRC>90 y es una fuente de luz libre de IR/UV sin radiación de calor.

Start Track Spot - Pequeño



Características


- Diseño decorativo que disipa el calor
- 2 diferentes potencias (14 o 24W) con hasta 2.155lm (4000K)
- Alto índice de reproducción cromática, IRC>90
- Disponible en temperaturas de color 3000K o 4000K
- Disponible en haz intensivo, medio y extensivo
- Larga vida útil: 50.000 horas
- El acabado blanco o negro es ideal para aplicaciones retail
- No regulable
- Adaptador de carril Global Trac de 3 circuitos
- Fuente de luz sin IR/UV ni radiación térmica
- La tecnología LED ofrece una solución energética eficiente con un coste de mantenimiento reducido
- Clasificación energética: A++, A+, A
- Seguridad eléctrica de clase II, IP20, IK02

Información de producto


Código	Descripción	Acabado pintura	Potencia (W)	Lúmenes (lm)	Eficacia (lm/W)	Ángulo del haz (°)	Temperatura de color (K)	Índice de reproducción cromática (IRC)	Vida (horas)
Start Track Spot Pequeño									
Blanco									
0004859	Start Track Spot S 14W 3K RA90NB White	Blanco	14	1284	92	12	3000	90	50.000
0004860	Start Track Spot S 14W 3K RA90MB White	Blanco	14	1262	90	36	3000	90	50.000
0004861	Start Track Spot S 14W 3K RA90WB White	Blanco	14	1262	90	64	3000	90	50.000
0004862	Start Track Spot S 24W 3K RA90NB White	Blanco	24	1987	83	12	3000	90	50.000
0004863	Start Track Spot S 24W 3K RA90MB White	Blanco	24	1944	81	36	3000	90	50.000
0004864	Start Track Spot S 24W 3K RA90WB White	Blanco	24	1928	80	64	3000	90	50.000
0004871	Start Track Spot S 14W 4K RA90NB White	Blanco	14	1349	96	12	4000	90	50.000
0004872	Start Track Spot S 14W 4K RA90MB White	Blanco	14	1359	97	36	4000	90	50.000
0004873	Start Track Spot S 14W 4K RA90WB White	Blanco	14	1352	97	64	4000	90	50.000
0004874	Start Track Spot S 24W 4K RA90 NB White	Blanco	24	2155	90	12	4000	90	50.000
0004875	Start Track Spot S 24W 4K RA90 MB White	Blanco	24	2141	89	36	4000	90	50.000
0004876	Start Track Spot S 24W 4K RA90 WB White	Blanco	24	2087	87	64	4000	90	50.000
Negro									
0004883	Start Track Spot S 14W 3K RA90 NB Black	Negro	14	1284	92	12	3000	90	50.000
0004884	Start Track Spot S 14W 3K RA90 MB Black	Negro	14	1262	90	36	3000	90	50.000
0004885	Start Track Spot S 14W 3K RA90 WB Black	Negro	14	1262	90	64	3000	90	50.000
0004886	Start Track Spot S 24W 3K RA90NB Black	Negro	24	1987	83	12	3000	90	50.000
0004887	Start Track Spot S 24W 3K RA90MB Black	Negro	24	1944	81	36	3000	90	50.000
0004888	Start Track Spot S 24W 3K RA90WB Black	Negro	24	1928	80	64	3000	90	50.000
0004895	Start Track Spot S 14W 4K RA90NB Black	Negro	14	1349	96	12	4000	90	50.000
0004896	Start Track Spot S 14W 4K RA90MB Black	Negro	14	1359	97	36	4000	90	50.000
0004897	Start Track Spot S 14W 4K RA90WB Black	Negro	14	1352	97	64	4000	90	50.000
0004898	Start Track Spot S 24W 4K RA90NB Black	Negro	24	2155	90	12	4000	90	50.000
0004899	Start Track Spot S 24W 4K RA90MB Black	Negro	24	2141	89	36	4000	90	50.000
0004900	Start Track Spot S 24W 4K RA90WB Black	Negro	24	2087	87	64	4000	90	50.000

Leyenda: S = Pequeño; L = Grande; NB = Haz intensivo; MB = Haz medio; WB = Haz extensivo; RA80 = IRC>80; RA90 = IRC>90; Todas las luminarias se suministran con adaptador Global Trac y no regulable

Dimensiones (mm)



Fotometrías



Haz intensivo

Haz mediano

Haz extensivo

Start Track Spot - Grande



Características


- Diseño actual realizado con aluminio de alta calidad
- 2 potencias disponibles (35 o 55W) hasta 4.965lm (4000K)
- Alto índice de reproducción cromática, IRC>90
- Disponible en temperaturas de color 3000K o 4000K
- Disponible en haz intensivo, medio y extensivo
- Larga vida útil: 50.000 horas
- El acabado blanco o negro es ideal para aplicaciones retail
- No regulable
- Adaptador de carril Global Trac de 3 circuitos
- Fuente de luz sin IR/UV ni radiación térmica
- La tecnología LED ofrece una solución energética eficiente con un coste de mantenimiento reducido
- Clasificación energética: A++, A+, A
- Seguridad eléctrica de clase II, IP20, IK02

Información de producto


Código	Descripción	Acabado pintura	Potencia (W)	Lúmenes (lm)	Eficacia (lm/W)	Ángulo del haz (°)	Temperatura de color (K)	Índice de reproducción cromática (IRC)	Vida (horas)
Start Track Spot Grande									
Blanco									
0004865	Start Track Spot L 35W 3K RA90 NB White	Blanco	35	3287	94	15	3000	90	50.000
0004866	Start Track Spot L 35W 3K RA90 MB White	Blanco	35	3306	94	38	3000	90	50.000
0004867	Start Track Spot L 35W 3K RA90 WB White	Blanco	35	3260	93	52	3000	90	50.000
0004868	Start Track Spot L 55W 3K RA90 NB White	Blanco	55	4416	80	15	3000	90	50.000
0004869	Start Track Spot L 55W 3K RA90 MB White	Blanco	55	4448	81	38	3000	90	50.000
0004870	Start Track Spot L 55W 3K RA90 WB White	Blanco	55	4405	80	52	3000	90	50.000
0004877	Start Track Spot L 35W 4K RA90 NB White	Blanco	35	3593	103	15	4000	90	50.000
0004878	Start Track Spot L 35W 4K RA90 MB White	Blanco	35	3616	103	38	4000	90	50.000
0004879	Start Track Spot L 35W 4K RA90 WB White	Blanco	35	3562	102	52	4000	90	50.000
0004880	Start Track Spot L 55W 4K RA90 NB White	Blanco	55	4965	90	15	4000	90	50.000
0004881	Start Track Spot L 55W 4K RA90 MB White	Blanco	55	4897	89	38	4000	90	50.000
0004882	Start Track Spot L 55W 4K RA90 WB White	Blanco	55	4824	88	52	4000	90	50.000
Negro									
0004889	Start Track Spot L 35W 3K RA90 NB Black	Negro	35	3287	94	15	3000	90	50.000
0004890	Start Track Spot L 35W 3K RA90 MB Black	Negro	35	3306	94	38	3000	90	50.000
0004891	Start Track Spot L 35W 3K RA90 WB Black	Negro	35	3260	93	52	3000	90	50.000
0004892	Start Track Spot L 55W 3K RA90 NB Black	Negro	55	4416	80	15	3000	90	50.000
0004893	Start Track Spot L 55W 3K RA90 MB Black	Negro	55	4448	81	38	3000	90	50.000
0004894	Start Track Spot L 55W 3K RA90 WB Black	Negro	55	4405	80	52	3000	90	50.000
0004901	Start Track Spot L 35W 4K RA90 NB Black	Negro	35	3593	103	15	4000	90	50.000
0004902	Start Track Spot L 35W 4K RA90 MB Black	Negro	35	3616	103	38	4000	90	50.000
0004903	Start Track Spot L 35W 4K RA90 WB Black	Negro	35	3562	102	52	4000	90	50.000
0004904	Start Track Spot L 55W 4K RA90 NB Black	Negro	55	4965	90	15	4000	90	50.000
0004905	Start Track Spot L 55W 4K RA90 MB Black	Negro	55	4897	89	38	4000	90	50.000
0004906	Start Track Spot L 55W 4K RA90 WB Black	Negro	55	4824	88	52	4000	90	50.000

Leyenda: S = Pequeño; L = Grande; NB = Haz intensivo; MB = Haz medio; WB = Haz extensivo; RA80= IRC>80; RA90= IRC>90; Todas las luminarias se suministran con adaptador Global Track y no regulable

Dimensiones (mm)



Fotometrías



Haz intensivo

Haz mediano

Haz extensivo

Start Track Spot - Grande de elevada reproducción cromática (HO)


Características

- Diseño actual realizado con aluminio de alta calidad
- Potencia de 55W con hasta 5.449lm (4000K)
- Índice de reproducción cromática IRC>80
- Disponible en temperaturas de color 3000K o 4000K
- Disponible en haz intensivo, medio y extensivo
- Larga vida útil: 50.000 horas
- El acabado blanco o negro es ideal para aplicaciones retail
- No regulable
- Montaje en carril Global Trac de 3 circuitos
- Fuente de luz sin IR/UV ni radiación térmica
- La tecnología LED ofrece una solución energética eficiente con un coste de mantenimiento reducido
- Clasificación energética: A++, A+, A
- Seguridad eléctrica de clase II, IP20, IK02

Información de producto

Código	Descripción	Acabado pintura	Potencia (W)	Lúmenes (lm)	Eficacia (lm/W)	Ángulo del haz (°)	Temperatura de color (K)	Índice de reproducción cromática (IRC)	Vida (horas)
Start Track Spot Grande - Elevada reproducción cromática									
Blanco									
0004820	Start Track Spot L 55W 3K RA80 NB White	Blanco	55	5449	99	15	3000	80	50.000
0004821	Start Track Spot L 55W 3K RA80 MB White	Blanco	55	5381	98	38	3000	80	50.000
0004822	Start Track Spot L 55W 3K RA80 WB White	Blanco	55	5298	96	52	3000	80	50.000
0004832	Start Track Spot L 55W 4K RA80 NB White	Blanco	55	5426	99	15	4000	80	50.000
0004833	Start Track Spot L 55W 4K RA80 MB White	Blanco	55	5378	98	38	4000	80	50.000
0004834	Start Track Spot L 55W 4K RA80 WB White	Blanco	55	5320	97	52	4000	80	50.000
Negro									
0004844	Start Track Spot L 55W 3K RA80 NB Black	Negro	55	5449	99	15	3000	80	50.000
0004845	Start Track Spot L 55W 3K RA80 MB Black	Negro	55	5381	98	38	3000	80	50.000
0004846	Start Track Spot L 55W 3K RA80 WB Black	Negro	55	5298	96	52	3000	80	50.000
0004856	Start Track Spot L 55W 4K RA80 NB Black	Negro	55	5426	99	15	4000	80	50.000
0004857	Start Track Spot L 55W 4K RA80 MB Black	Negro	55	5378	98	38	4000	80	50.000
0004858	Start Track Spot L 55W 4K RA80 WB Black	Negro	55	5320	97	52	4000	80	50.000

Dimensiones (mm)



Todas las luminarias se suministran con adaptador Global Track y no regulable

Fotometrías

