



Sylveo LED

Proiettori per Esterni & Interni



Sylveo LED è la gamma completa di proiettori LED per esterni ed interni, ideale per la sostituzione di apparecchi tradizionali HID. I proiettori sono perfetti per l'illuminazione di aree industriali, facciate di edifici, cartelloni e piccole/medie strutture sportive.

Sylveo LED è disponibile in 5 misure: Small, Medium, Large, Extra Large e Extra Extra Large. E' inoltre disponibile con

fascio Ampio, Stretto e Stradale - offre la possibilità di adattarsi all'applicazione richiesta.

Sylveo LED non solo offre alte prestazioni: fino a 32,426lm (flusso dell'apparecchio Sylveo Extra Extra Large 4,000K); ma anche una alta efficienza: fino a 108lm/W (efficienza totale del sistema delle versioni Sylveo LED Large e Extra Large 4,000K).

Sylveo LED

Proiettori per Esterni & Interni

CARATTERISTICHE:

- Gamma completa di proiettori per Esterni & Interni per sostituzione delle tradizionali sorgenti HID
- Perfetti per l'illuminazione di aree industriali, parcheggi, facciate di edifici, cartelloni e piccole/medie strutture sportive.
- Disponibile in 5 misure: Small, Medium, Large, Extra Large e Extra Extra Large
- Fascio Ampio, Stretto o Stradale
- Bianco Naturale (4,000K) o Bianco Caldo (3,000K)
- Disponibile in versione non dimmerabile o dimmerabile DALI
- Alte prestazioni: fino a 32,426lm (flusso dell'apparecchio Sylveo Extra Extra Large 4,000K)
- Alta efficienza: fino a 108lm/W (efficienza totale del sistema delle versioni Sylveo LED Large e Extra Large 4,000K)
- Alto grado di protezione: IP66
- Corpo lampada ad alta resistenza: IK08
- Temperatura di esercizio: Ta -45°C - 45°C
- Il profilo sottile rende più semplice l'integrazione e l'installazione
- Cavo 1M incluso, evita di dover aprire l'apparecchio per il cablaggio
- Fornito con staffa regolabile per il montaggio
- Accessorio universale per installazione su palo, disponibile per versioni Small, Medium e Large
- Lunga vita utile: 50,000 ore
- Classe di Efficienza Energetica: A++, A+, A



Sylveo LED

Proiettori per Esterni & Interni

Codice articolo	Descrizione	Colore apparecchio	Fascio (°)	Colore della luce	Temperatura di colore (K)	Tensione (V)	Potenza totale del sistema (W)	Flusso dell'apparecchio (lm)	Efficienza (lm/W)
4,000K Bianco Naturale									
Small									
0049100	SYLVEO LED 3,000lm NAR 4K	RAL 9006	25	Bianco Naturale	4,000	100-277	31	3,090	101
0049101	SYLVEO LED 3,000lm WIDE 4K	RAL 9006	52	Bianco Naturale	4,000	100-277	32	3,400	106
0049102	SYLVEO LED 3,000lm RASYM 4K	RAL 9006	52 x 117	Bianco Naturale	4,000	100-277	30	3,189	105
Medium									
0049106	SYLVEO LED 8,000lm NAR 4K	RAL 9006	30	Bianco Naturale	4,000	100-277	80	8,555	107
0049107	SYLVEO LED 8,000lm WIDE 4K	RAL 9006	52	Bianco Naturale	4,000	100-277	82	8,730	106
0049108	SYLVEO LED 8,000lm RASYM 4K	RAL 9006	52 x 117	Bianco Naturale	4,000	100-277	82	8,787	107
Large									
0049112	SYLVEO LED 12,000lm NAR 4K	RAL 9006	30	Bianco Naturale	4,000	100-277	121	12,637	105
0049113	SYLVEO LED 12,000lm WIDE 4K	RAL 9006	52	Bianco Naturale	4,000	100-277	122	13,159	108
0049114	SYLVEO LED 12,000lm RASYM 4K	RAL 9006	52 x 117	Bianco Naturale	4,000	100-277	122	13,073	108
Extra Large									
0049118	SYLVEO LED 20,000lm NAR 4K	RAL 9006	30	Bianco Naturale	4,000	100-277	201	21,609	107
0049119	SYLVEO LED 20,000lm WIDE 4K	RAL 9006	52	Bianco Naturale	4,000	100-277	201	21,514	107
0049120	SYLVEO LED 20,000lm RASYM 4K	RAL 9006	52 x 117	Bianco Naturale	4,000	100-277	201	21,546	107
Extra Extra Large									
0049124	SYLVEO LED 30,000lm NAR 4K	RAL 9006	30	Bianco Naturale	4,000	100-277	301	32,003	106
0049125	SYLVEO LED 30,000lm WIDE 4K	RAL 9006	52	Bianco Naturale	4,000	100-277	301	32,076	107
0049126	SYLVEO LED 30,000lm RASYM 4K	RAL 9006	52 x 117	Bianco Naturale	4,000	100-277	301	32,357	107

Legenda: 4K = 4,000K Bianco Naturale; WIDE = Fascio Ampio; RASYM = Fascio Asimmetrico Stradale; NAR = Fascio Stretto

Codice articolo	Descrizione	Colore apparecchio	Fascio luminoso (°)	Colore della luce	Temperatura colore (K)	Tensione (V)	Potenza totale del sistema (W)	Flusso dell'apparecchio (lm)	Efficienza (lm/W)
3,000K Bianco Caldo									
Small									
0049103	SYLVEO LED 3,000lm NAR 3K	RAL 9006	25	Bianco Caldo	3,000	100-277	30	3,041	101
0049104	SYLVEO LED 3,000lm WIDE 3K	RAL 9006	52	Bianco Caldo	3,000	100-277	31	3,090	101
0049105	SYLVEO LED 3,000lm RASYM 3K	RAL 9006	52 x 117	Bianco Caldo	3,000	100-277	31	3,122	101
Medium									
0049109	SYLVEO LED 8,000lm NAR 3K	RAL 9006	30	Bianco Caldo	3,000	100-277	81	8,336	103
0049110	SYLVEO LED 8,000lm WIDE 3K	RAL 9006	52	Bianco Caldo	3,000	100-277	82	8,354	103
0049111	SYLVEO LED 8,000lm RASYM 3K	RAL 9006	52 x 117	Bianco Caldo	3,000	100-277	82	8,305	102
Large									
0049115	SYLVEO LED 12,000lm NAR 3K	RAL 9006	30	Bianco Caldo	3,000	100-277	121	12,149	100
0049116	SYLVEO LED 12,000lm WIDE 3K	RAL 9006	52	Bianco Caldo	3,000	100-277	120	12,393	103
0049117	SYLVEO LED 12,000lm RASYM 3K	RAL 9006	52 x 117	Bianco Caldo	3,000	100-277	121	12,412	103
Extra Large									
0049121	SYLVEO LED 20,000lm NAR 3K	RAL 9006	30	Bianco Caldo	3,000	100-277	201	20,834	104
0049122	SYLVEO LED 20,000lm WIDE 3K	RAL 9006	52	Bianco Caldo	3,000	100-277	201	20,633	102
0049123	SYLVEO LED 20,000lm RASYM 3K	RAL 9006	52 x 117	Bianco Caldo	3,000	100-277	201	20,639	103
Extra Extra Large									
0049127	SYLVEO LED 30,000lm NAR 3K	RAL 9006	30	Bianco Caldo	3,000	100-277	301	32,003	106
0049128	SYLVEO LED 30,000lm WIDE 3K	RAL 9006	52	Bianco Caldo	3,000	100-277	301	30,813	102
0049129	SYLVEO LED 30,000lm RASYM 3K	RAL 9006	52 x 117	Bianco Caldo	3,000	100-277	300	30,935	103

Legenda: 3K = 3,000K Bianco Caldo; WIDE = Fascio Ampio; RASYM = Fascio Asimmetrico Stradale; NAR = Fascio Stretto

Accessori*

0039837 OUTDOOR UNIVERSAL POLE CLAMP

*Compatibile con i seguenti codici: da 0049100 a 0049117

Sylveo LED Proiettori per Esterni & Interni

Codice articolo	Descrizione	Colore apparecchio	Fascio (°)	Colore della luce	Temperatura di colore (K)	Tensione (V)	Potenza totale del sistema (W)	Flusso dell'apparecchio (lm)	Efficienza (lm/W)
4,000K Bianco Naturale DALI									
Small									
0049139	SYLVEO LED 8,000LM NAR 4K DALI		30	Bianco Naturale	4,000		81	8,721	107
0049140	SYLVEO LED 8,000LM WIDE 4K DALI		52	Bianco Naturale	4,000		81	8,541	105
0049141	SYLVEO LED 8,000LM RASYM 4K DALI		52*117	Bianco Naturale	4,000		80	8,542	106
Large									
0049142	SYLVEO LED 12,000LM NAR 4K DALI		30	Bianco Naturale	4,000		121	12,833	106
0049143	SYLVEO LED 12,000LM WIDE 4K DALI		52	Bianco Naturale	4,000		121	13,222	110
0049144	SYLVEO LED 12,000LM RASYM 4K DALI		52*117	Bianco Naturale	4,000		120	12,547	104
Extra Large									
0049145	SYLVEO LED 20,000LM NAR 4K DALI		30	Bianco Naturale	4,000		201	21,605	108
0049146	SYLVEO LED 20,000LM WIDE 4K DALI		52	Bianco Naturale	4,000		200	21,281	106
0049147	SYLVEO LED 20,000LM RASYM 4K DALI		52*117	Bianco Naturale	4,000		202	21,542	107
Extra Extra Large									
0049148	SYLVEO LED 30,000LM NAR 4K DALI		30	Bianco Naturale	4,000		302	32,230	107
0049149	SYLVEO LED 30,000LM WIDE 4K DALI		52	Bianco Naturale	4,000		301	32,426	108
0049150	SYLVEO LED 30,000LM RASYM 4K DALI		52*117	Bianco Naturale	4,000		302	31,878	106

Legenda: 4K = 4,000K Bianco Naturale; WIDE = Fascio Ampio; RASYM = Fascio Asimmetrico Stradale; NAR = Fascio Stretto




Sylveo LED Proiettori per Esterni & Interni


Dimensioni (mm)

Dati fotometrici

Sylveo LED - Small




Fascio Ampio





4,000K Bianco Naturale

Fascio Asimmetrico Stradale




4,000K Bianco Naturale

Sylveo LED - Medium





4,000K Bianco Naturale




4,000K Bianco Naturale

Sylveo LED - Large





4,000K Bianco Naturale




4,000K Bianco Naturale

Sylveo LED - Extra Large





4,000K Bianco Naturale




4,000K Bianco Naturale

Sylveo LED - Extra Extra Large



4,000K Bianco Naturale



4,000K Bianco Naturale

Sylveo LED Proiettori per Esterni & Interni



www.feilosylvania.com

T: (+39) 02 2412 5811

Fax: (+39) 02 2412 5880

Email: info.it@feilosylvania.com

Sebbene sia stato posto il massimo impegno nella stesura di questa pubblicazione per garantire l'accuratezza delle informazioni tecniche, le specifiche e le prestazioni sono soggette a costanti modifiche. Verificare i dettagli aggiornati contattando Feilo Sylvania Italy S.p.A.

by **FEILO SYLVANIA**