

SYLVANIA



Make a statement

ToLEDo™ Radiance

L'innovativa gamma ToLEDo™ Radiance Sylvania ridefinisce come le lampade LED dovranno apparire e funzionare.

ToLEDo™ Radiance è un nuovo brillante approccio per unire i confini tra una lampada e un apparecchio di illuminazione. Offre una soluzione creativa retrofit per cambiare l'aspetto di una stanza, rendendolo molto più elegante e diverso dalle soluzioni LED classiche.



feilosylvania.com

ToLEDo™ Radiance



Grazie al proprio design ToLEDo™ Radiance permette di avere una luce diffusa, combinata all'efficienza della tecnologia LED diventando così la scelta ideale per ambienti domestici, settore dell'ospitalità e persino luoghi di lavoro.

E' facile da installare; ideale per cucine, sale, camere da letto, camerette, reception, ristoranti, bar, sale riunioni e piccoli uffici.

La regolabilità aiuta a variare la luce per diverse esigenze e applicazioni.

ToLEDo Radiance sarà disponibile con finitura bianca e nera in due varianti - 806lm 142mm di diametro e 1000lm 190mm, entrambe le versioni saranno sia in 2700K che 4000K.


Caratteristiche

- Soluzione innovativa ed elegante
- Design fluido - si armonizza facilmente con l'ambiente e cambia l'aspetto della stanza
- Distribuzione uniforme della luce con un elemento di illuminazione diretta/indiretta
- Possibilità di regolazione per settare il livello di luce desiderato
- Basso abbagliamento - idoneo per installazioni con basse altezze
- Alloggiamento: finitura bianca o nera, riflettore circolare e anello diffusore opaco
- Attacco E27, facile da installare
- 25.000 ore di vita media
- Più di 50.000 cicli di accensione
- Garanzia di 3 anni
- Ecosostenibile – assenza di mercurio e inferiori emissioni di CO2
- Alta efficienza - fino a 101 lm/W
- CRI 80


Informazioni sui prodotti

Codice	Descrizione	Tensione (V)	Potenza (W)	Flusso luminoso (lm)	Efficienza Temp. (lm/W)	Temp. Colore (K)	Fattore di potenza	Attacco	Finitura	Durata media (ore)	Dimmerabile	Classe energetica	Diametro (mm)	Altezza (mm)
ToLEDo™ Radiance														
BiancoCorpo lampada														
0029001	ToLEDo™ Radiance WH DIM 806LM 827 E27 SCATOLA	220-240	8	806	101	2700	0.90	E27	Bianco	25.000	Si	A+	142	118
0029002	ToLEDo™ Radiance WH DIM 806LM 840 E27 SCATOLA	220-240	8	806	101	4000	0.90	E27	Bianco	25.000	Si	A+	142	118
0029003	ToLEDo™ Radiance WH DIM 1000LM 827 E27 SCATOLA	220-240	10.5	1000	95	2700	0.90	E27	Bianco	25.000	Si	A+	192	118
0029004	ToLEDo™ Radiance WH DIM 1000LM 840 E27 SCATOLA	220-240	10.5	1000	95	4000	0.90	E27	Bianco	25.000	Si	A+	192	118
NeroCorpo lampada														
0029009	ToLEDo™ Radiance BLK DIM 650LM 827 E27 SCATOLA	220-240	8	650	81	2700	0.90	E27	Nero	25.000	Si	A+	142	118
0029010	ToLEDo™ Radiance BLK DIM 650LM 840 E27 SCATOLA	220-240	8	650	81	4000	0.90	E27	Nero	25.000	Si	A+	142	118
0029011	ToLEDo™ Radiance BLK DIM 850LM 827 E27 SCATOLA	220-240	10.5	850	81	2700	0.90	E27	Nero	25.000	Si	A+	192	118
0029012	ToLEDo™ Radiance BLK DIM 850LM 840 E27 SCATOLA	220-240	10.5	850	81	4000	0.90	E27	Nero	25.000	Si	A+	192	118

Dimensioni (mm)



ToLEDo™ Radiance 650lm e 806lm



ToLEDo™ Radiance 806lm e 1000lm

ToLEDo™ Radiance

142mm



Bianco/806lm



Nero/650lm

192mm



Bianco/1000lm



Nero/850lm



SYLVANIA



Sebbene sia stato posto il massimo impegno nella stesura di questa pubblicazione per garantire l'accuratezza delle informazioni tecniche, le specifiche e le prestazioni sono soggette a costanti modifiche. Verificare i dettagli aggiornati contattando Feilo Sylvania Italy S.p.A.

Copyright Feilo Sylvania Europe Limited January 2018

feilosylvania.com

A Feilo Sylvania Company