



Faites bonne impression

ToLEDo™ Radiance

Sylvania redéfinit avec la nouvelle gamme innovante ToLEDo™ Radiance l'aspect et le fonctionnement des lampes LED.

ToLEDo™ Radiance est un tout nouveau produit qui brouille les frontières entre la source lumineuse et le luminaire. La gamme offre une solution de rénovation créative qui modifie l'apparence d'une pièce. Il s'agit donc d'une solution beaucoup plus élégante et unique en son genre que les solutions conventionnelles LED rétrofit.



ToLEDo™ Radiance



ToLEDo™ Radiance se distingue en termes de design, de lumière diffuse et d'efficacité, ce qui en fait un choix idéal pour les applications résidentielles et hôtelières, ainsi que pour les accents décoratifs dans les environnements de bureau.

Véritable solution retrofit, cette source lumineuse est facile à installer sans frais supplémentaires. Idéal pour cuisines, salons, chambres à coucher, hôtels, restaurants, bars, salles de réunion, réception et petits bureaux.

La fonction de gradation permet d'adapter la luminosité à différents besoins et applications.

ToLEDo™ Radiance est disponible en version blanche et noire, en deux tailles : diamètre 142mm et diamètre 190mm. Les deux versions sont disponibles en températures de couleur 2700K et 4000K.


Caractéristiques

- Une solution élégante et innovante
- Design épuré - s'harmonise facilement avec l'ambiance de la pièce et offre une touche décorative supplémentaire
- Distribution uniforme de la lumière avec flux lumineux direct et indirect
- Fonction de gradation pour régler le niveau d'éclairage désiré
- Faible éblouissement - convient pour une faible hauteur de montage
- Construction : boîtier blanc ou noir, réflecteur rond et anneau de diffusion mat
- Culot E27, installation aisée
- Durée de vie moyenne: 25.000 hrs
- Plus de 50 000 cycles de commutation
- Garantie 3 ans
- Respect de l'environnement - pas de mercure et émissions de CO2 réduites
- Haute efficacité - jusqu'à 101 lm/W
- CRI 80


Information produit

Code article	Désignation	Tension (V)	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Température de couleur (K)	Facteur de puissance	Culot	Finition	Durée de vie moyenne (h)	Dimmable	Classe d'énergie	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)
ToLEDo™ Radiance														
Corps blanc														
0029001	ToLEDo™ Radiance WH DIM 806LM 827 E27 SL	220-240	8	806	101	2700	0.90	E27	Blanc	25.000	Oui	A+	142	118
0029002	ToLEDo™ Radiance WH DIM 806LM 840 E27 SL	220-240	8	806	101	4000	0.90	E27	Blanc	25.000	Oui	A+	142	118
0029003	ToLEDo™ Radiance WH DIM 1000LM 827 E27 SL	220-240	10.5	1000	95	2700	0.90	E27	Blanc	25.000	Oui	A+	192	118
0029004	ToLEDo™ Radiance WH DIM 1000LM 840 E27 SL	220-240	10.5	1000	95	4000	0.90	E27	Blanc	25.000	Oui	A+	192	118
Corps noir														
0029009	ToLEDo™ Radiance BLK DIM 650LM 827 E27 SL	220-240	8	650	81	2700	0.90	E27	Noir	25.000	Oui	A+	142	118
0029010	ToLEDo™ Radiance BLK DIM 650LM 840 E27 SL	220-240	8	650	81	4000	0.90	E27	Noir	25.000	Oui	A+	142	118
0029011	ToLEDo™ Radiance BLK DIM 850LM 827 E27 SL	220-240	10.5	850	81	2700	0.90	E27	Noir	25.000	Oui	A+	192	118
0029012	ToLEDo™ Radiance BLK DIM 850LM 840 E27 SL	220-240	10.5	850	81	4000	0.90	E27	Noir	25.000	Oui	A+	192	118

Dimensions (mm)



ToLEDo™ Radiance 650lm et 806lm



ToLEDo™ Radiance 850lm et 1000lm

Gamme ToLEDo™ Radiance

142mm



Blanc/806lm

Noir/650lm

192mm



Blanc/1000lm

Noir/850lm



SYLVANIA



Bien que toutes les précautions aient été prises pour assurer la précision des informations techniques fournies dans cette publication, les spécifications et données de performance évoluent en permanence. Les informations actuelles doivent donc être vérifiées auprès de Feilo Sylvania Europe Ltd.

Copyright Feilo Sylvania Europe Limited January 2018

feilosylvania.com

A Feilo Sylvania Company