

LED PIPE

Naadloos koppelbare lineaire LED verlichting



De nieuwe **LED PIPE** reeks werd speciaal ontworpen als eenvoudige, lineaire verlichtingsoplossing voor het creëren van decoratieve direct of indirecte verlichting. Het uitgekiende ontwerp biedt de mogelijkheid om naadloze verbindingen te maken in een lichtlijn met een lengte tot 10m.

De nieuwe **LED PIPE** reeks heeft een hoger rendement, tot 125 lm/W (High Output versie).

Elk product wordt geleverd inclusief vaste of richtbare bevestigingsbeugels.

Een aantal accessoires zijn apart verkrijgbaar; verbindingssnoeren om te koppelen rond hoeken en een aansluitsnoer van 1m met schakelaar.

Bij de Top Entry versies kan het aansluitsnoer achteraan weggewerkt worden voor een nettere installatie.

De **LED PIPE** reeks is ideaal voor directe verlichting in keukens, met montage op de muur of op het plafond, inclusief schakelaar.

LED PIPE


Naadloos koppelbare lineaire LED verlichting

KENMERKEN

- **NIEUW:** verbeterd rendement
- LED Pipe (1-op-1 vervanging voor T5-montagebalk) ideaal voor koofverlichting en secundaire verlichting
- Beschikbaar in 300 / 600 / 900 / 1.200 / 1.500mm versies
- Uniforme lichtverdeling
- Hoog rendement tot 125lm/W (totaal systeemrendement)
- Warmwit (3000K) of neutraal wit (4000K)
- Geïntegreerde driver, direct input (220V-240V)
- Hoogwaardig geëxtrudeerd polycarbonaat behuizing
- Naadloze verbinding - tot 10m
- Eenvoudige installatie met bevestigingsbeugels (2 niet-richtbare + 2 richtbare meegeleverd)
- Energieklasse: A++, A+, A
- Weinig onderhoud met een LED levensduur van 30.000 uur
- LED technologie voor lagere onderhoudskosten en energie-efficiënte oplossingen
- 150° lichtbundel



Naadloze verbinding




Artikelcode	Omschrijving	Kleur behuizing	Kleur temperatuur (K)	Spanning (V)	Vermogen (W)	Lichtstroom (lm)	Rendement (lm/W)	Levensduur (u)
STANDAARD								
0051026	LED PIPE G2 L300 WW	Wit	3.000	220-240	4	360	90	30,000
0051027	LED PIPE G2 L600 WW	Wit	3.000	220-240	7	630	90	30,000
0051028	LED PIPE G2 L900 WW	Wit	3.000	220-240	10	900	90	30,000
0051029	LED PIPE G2 L1200 WW	Wit	3.000	220-240	13	1200	92	30,000
0051030	LED PIPE G2 L1500 WW	Wit	3.000	220-240	16	1450	91	30,000
0051031	LED PIPE G2 L300 NW	Wit	4.000	220-240	4	400	100	30,000
0051032	LED PIPE G2 L600 NW	Wit	4.000	220-240	7	700	100	30,000
0051033	LED PIPE G2 L900 NW	Wit	4.000	220-240	10	1000	100	30,000
0051034	LED PIPE G2 L1200 NW	Wit	4.000	220-240	13	1300	100	30,000
0051040	LED PIPE G2 L1500 NW	Wit	4.000	220-240	16	1600	100	30,000
HIGH OUTPUT								
0051041	LED PIPE G2 L300 HIGH OUTPUT WW	Wit	3.000	220-240	5	507	101	30,000
0051042	LED PIPE G2 L600 HIGH OUTPUT WW	Wit	3.000	220-240	9	900	100	30,000
0051043	LED PIPE G2 L900 HIGH OUTPUT WW	Wit	3.000	220-240	13	1300	101	30,000
0051044	LED PIPE G2 L1200 HIGH OUTPUT WW	Wit	3.000	220-240	16	1700	106	30,000
0051045	LED PIPE G2 L1500 HIGH OUTPUT WW	Wit	3.000	220-240	21	2250	110	30,000
0051046	LED PIPE G2 L300 HIGH OUTPUT NW	Wit	4.000	220-240	5	600	120	30,000
0051047	LED PIPE G2 L600 HIGH OUTPUT NW	Wit	4.000	220-240	9	1050	116	30,000
0051048	LED PIPE G2 L900 HIGH OUTPUT NW	Wit	4.000	220-240	13	1500	115	30,000
0051049	LED PIPE G2 L1200 HIGH OUTPUT NW	Wit	4.000	220-240	16	2000	125	30,000
0051050	LED PIPE G2 L1500 HIGH OUTPUT NW	Wit	4.000	220-240	21	2500	120	30,000
TOP ENTRY HIGH OUTPUT								
0051052	LED PIPE G2 L1200 TOP ENTRY HO WW	Wit	3.000	220-240	16	1700	106	30,000
0051056	LED PIPE G2 L1200 TOP ENTRY HO NW	Wit	4.000	220-240	16	2000	125	30,000
ACCESSOIRES								
0051058	3 X LED PIPE VERBINDINGSSNOER	Wit						
0051060	LED PIPE G2 EURO SNOER ACC	Wit						

LED PIPE


Naadloos koppelbare lineaire LED verlichting

Fotometrische gegevens


LED PIPE L300




LED PIPE L600




LED PIPE L900



LED PIPE L1200



LED PIPE L1500




Afmetingen (mm)

Zij-aansluiting				Top Entry			
Type	Lengte	Breedte	Hoogte	Type	Lengte	Breedte	Hoogte
L300	300mm	24mm	35mm	L1200	1200mm	24mm	44mm
L600	600mm	24mm	35mm				
L900	900mm	24mm	35mm				
L1200	1200mm	24mm	35mm				
L1500	1500mm	24mm	35mm				


LED Pipe L300 - Zij-aansluiting



LED Pipe L600- Zij-aansluiting




LED Pipe L900- Zij-aansluiting




LED Pipe L1200- Zij-aansluiting



LED Pipe L1200 - Top Entry



LED Pipe L1500- Zij-aansluiting



LED PIPE

Naadloos koppelbare lineaire LED verlichting

