



FLOODLINE 4



IK08



IP67




IS10012 C

0049477-0049482

14W - 3.5kg
21W - 5kg
28W - 6.5kg


Disconnect from mains supply before replacing the fuse or the lamp.
Vor dem Einsetzen der Sicherung oder der Lampe Spannungsfreiheit herstellen.
Débrancher le secteur avant de remplacer le fusible ou l'ampoule.
Desconectar del suministro de la red, antes de realizar la sustitución del fusible o de la lámpara.
Voor het vervangen van lamp of zekering, eerst netspanning uitschakelen.
Koppla bort spänningen före byte av en säkring eller en lamp.




Switch Off
Abschalten
Débrancher
Desconectar
Uitschakelen
Stäng av

Max Load 29400N

1




2




3


Put seal sleeve into ground first




4




5




6




7




230-240V
H05RN-F Ø7 3 x 1mm² Min




8




9



10




11





12

The 500mm power supply cable can be stored in the inground box.



13



Replace any cracked protective shield.

Dieses symbol bedeutet, dass defekte Schutzgläser sofort ersetzt werden müssen.

Ce symbol indique que vous devez remplacer tout verre de protection fêlé.

Este simbolo indica que hay que reemplazar filtros en caso de rotura o desperfectos.

Dette symbolot indikerer at alle ødelagte (sprukne) sikkerhetglass må skiftes.

Valaisinta ei saa käyttää ilman suojalasia vioitunut suojalasi on vaihdettava uuteen ennen valaisimen käyttöön ottoa.

SYLVANIA
www.havells-sylvania.com

Should you have any queries with this product please contact your local SYLVANIA stockist

