



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

In support of



International
Year of Light
2015

Lumiance



LUMIDRIVER Drivers LED



La gamme des alimentations **Lumidriver** a été développée pour fonctionner avec nos différents luminaires LED : spots encastrés, downlights d'accentuation, réglettes LED, les panneaux LED ainsi que les solutions avec changement de couleur RGB.

Lumidriver offre une excellente fiabilité grâce à sa protection contre les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes.

La large gamme - en courant ou tension constante, version dimmable et non-

dimmable - permet aux installateurs et clients finaux de trouver une solution pour chacun de leur projet, tout en assurant une installation rapide et efficace.

Compatible avec de nombreux luminaires LED, la gamme **Lumidriver** permet de réaliser des économies d'énergie, de réduire les coûts de maintenance et d'entretien, et de limiter les émissions de CO₂.

by **FEILO SYLVANIA**

LUMIDRIVER

LUMIDRIVER	COURANT CONSTANT NON DIMMABLE								TEN
Désignation	Lumidriver LED CC 350 mA 4w	Lumidriver LED CC 350 mA 8W	Lumidriver LED CC 350 mA 18W	Lumidriver LED CC 700 mA 4w	Lumidriver LED CC 700 mA 12W	Lumidriver LED CC 800 mA 12W	Lumidriver LED CC 1050 mA 22W	Lumidriver LED CC 500mA 20W	Lumidriver CV 24 VDC 7,5W
Code article	3036288	3036297	3036298	3036289	3036299	3036253	3036247	3036287	3036291
LumiPanel									
LumiPanel 300 NW & WW 19W	-	-	-	-	-	-	-	1 pièce	-
LumiPanel 300 RGB 8W	-	-	-	-	-	-	-	-	1 pièce
LumiPanel 600 RGB 18W	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LumiPanel Rond XS WW & NW 6W	-	-	-	-	-	-	-	-	1 pièce
LumiPanel Rond XS RGB 5W	-	-	-	-	-	-	-	-	2 pièces
LumiPanel Rond S WW & NW 10W	-	-	-	-	-	-	-	-	1 pièce
LumiPanel Rond S RGB 7W	-	-	-	-	-	-	-	-	1 pièce
LumiPanel Rond M WW, NW 15W	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LumiPanel Rond M RGB 10W	-	-	-	-	-	-	-	-	1 pièce
LumiPanel Rond L WW & NW 20W	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LumiPanel Rond L RGB 12W	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LumiForm									
Lumiform 600 WW, NW 40W	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lumiform 600 WW, NW 50W	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lumiform 1200 WW, NW 40W	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lumiform 1200 WW, NW 50W	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LumiStrip									
LumiStrip 300 LED, Blanc 24W 5M	-	-	-	-	-	-	-	-	Max 2,5M
LumiStrip 300 LED, RGB 36W 5M	-	-	-	-	-	-	-	-	Max 1.6M
LumiStrip Pro 600 LED Blanc 48W 5M	-	-	-	-	-	-	-	-	Max 1.2M
LumiStrip Pro 600 LED RGB 72W 5M	-	-	-	-	-	-	-	-	Max 0.8M
LumiStrip High Output 420 LED 82W 5M	-	-	-	-	-	-	-	-	Max 0.7M
LumiStrip High Output Pro 600 LED 106W 5M	-	-	-	-	-	-	-	-	Max 0.6M
Instar Trend Swing LED									
Instar Trend Swing - 12W	-	1 pièce	3 pièces	-	1 pièce	-	-	-	-
Instar Comfort LED									
Instar Comfort 12W	-	1 pièce	3 pièces	-	1 pièce	-	-	-	-
Instar Mini LED									
Instar Mini 3W	1 pièce	8pcs	18pcs	1 pièce	4 pièces	-	-	-	-
Instar Eco Kit LED									
Instar Eco Kit LED 10W EB	-	-	-	-	-	1 pièce	-	-	-
Instar Eco Kit LED 10W DB	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stello Comfort LED									
Stello Comfort LED 13W EB	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Motto Trend LED									
Motto Trend LED Mono	1 pièce	4 pièces	9pcs	1 pièce	3 pièces	-	3 pièces	-	-
Motto Trend LED Duo	1 pièce	2 pièces	4 pièces	-	2 pièces	-	1 pièce	-	-
Motto Trend LED Trio	-	1 pièce	3 pièces	-	1 pièce	-	1 pièce	-	-

TENSION CONSTANTE NON DIMMABLE				COURANT CONSTANT DIMMABLE				CC/CV DIMMABLE	TENSION CONSTANTE DIMMABLE 24V	
Lumidriver CV 24 VDC 20W	Lumidriver CV 24 VDC 60W	Lumidriver CV 24VDC 100W	Lumidriver CV 24VDC 150W	Lumidriver LED CC 250 mA 12W Front Montant/ Descendant	Lumidriver LED CC 800 mA 12W DB	Lumidriver LED 1-10V et Push XL 350-1050 mA 25-50W	Lumidriver LED DALI XL 350-1050 mA 25-50W	Lumidriver LED CV et CC 1-10V et Push Medium 350-700 mA 15-25W	Lumidriver LED LC Dimmer 350-700 mA / 24V 17-32W	LUMIDRIVER CV 24VDC Interface DALI 120 W + Câble Sync.
3036292	3036293	3036294	3036239	3036252	3036254	3036243	3036244	3036240	3036241	3036238 + 3036246
-	-	-	-	-	-	2 pièces	2 pièces	1 pièce	1 pièce	-
2 pièces	6 pièces	10 pièces	18pcs	-	-	-	-	-	2 pièces	-
1 pièce	3 pièces	5 pièces	8pcs	-	-	-	-	1 pièce	1 pièce	-
3 pièces	10 pièces	16 pièces	25 pièce	-	-	-	-	3 pièces	3 pièces	-
4 pièces	12 pièce	20 pièce	30 pièce	-	-	-	-	-	-	-
2 pièces	6 pièces	10 pièces	15 pièce	-	-	-	-	2 pièces	2 pièces	-
2 pièces	8pcs	14 pièce	21 pièce	-	-	-	-	-	-	-
1 pièce	4 pièces	6 pièces	10 pièces	-	-	-	-	1 pièce	1 pièce	-
2 pièces	6 pièces	10 pièces	15 pièce	-	-	-	-	-	-	-
1 pièce	3 pièces	5 pièces	7 pièce	-	-	-	-	1 pièce	1 pièce	-
1 pièce	5 pièces	8pcs	12 pièce	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1 pièce	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1 pièce	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1 pièce	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1 pièce	-	-	-
Max 4.1M	✓	✓	✓	-	-	-	-	Max 4.1M	Max 4.5M	✓
Max 2.7M	✓	✓	✓	-	-	-	-	Max 2.7M	Max 3M	✓
Max 2M	✓	✓	✓	-	-	-	-	Max 2M	Max 2.3M	✓
Max 1.3M	Max 4.1M	✓	✓	-	-	-	-	Max 1.3M	Max 1.5M	✓
Max 1.2M	Max 3.6M	✓	✓	-	-	-	-	Max 1.2M	Max 1.3M	✓
Max 1M	Max 3M	Max 4.7M	✓	-	-	-	-	Max 0.9M	Max 0.9M	✓
-	-	-	-	-	-	4 pièces	-	2 pièces	2 pcs / 3 pcs	-
-	-	-	-	-	-	4 pièces	-	2 pièces	2 pcs / 3 pcs	-
-	-	-	-	-	-	25 pcs / 16 pcs	-	15 pcs / 6 pcs	17 pcs / 10 pcs	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1 pièce	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1 pièce	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	12 pcs / 12 pcs	-	7 pcs / 6 pcs	8 pcs / 8 pcs	-
-	-	-	-	-	-	6 pcs / 6 pcs	-	3 pcs / 3 pcs	4 pcs / 4 pcs	-
-	-	-	-	-	-	4 pcs / 4 pcs	-	2 pcs / 2 pcs	2 pcs / 2 pcs	-

LUMDRIVER Drivers LED

Courant continu non dimmable 350mA, 500mA, 700mA, 800mA & 1050mA



3036288



3036297



3036298



3036287



3036289



3036299



3036247

Tension continue non dimmable 24VCC



3036291



3036292



3036293



3036294



3036239

Tension constante & Courant continu Dimmable



3036240



3036241



3036243



3036244