



## Velite

Una gama sencilla y elegante de luminarias de exterior



**Velite** es una gama sencilla y elegante de luminarias para aplicaciones de exterior. Es ideal para jardines y patios.

La nueva gama **Velite** está compuesta por apliques de superficie en pared redondos y cuadrados, con y sin sensor de presencia, con luz directa e indirecta, fijos y orientables en el haz de luz y en

acabado blanco o negro.

Además **Velite** también incluye una gama en "L" de apliques y bolardos en dos dimensiones diferentes.

**Velite** no sólo proporciona un excelente flujo luminoso de hasta 830 lúmenes (versión cuadrada y redonda para pared) sino también una alta eficacia de hasta 71lm/W (gama **Velite** en "L" ).

## Velite

Una gama sencilla y elegante de luminarias de exterior

### CARACTERÍSTICAS:

- Ideal para jardines y patios
- Diseñada con protección IK05
- Diferentes modelos y acabados de luminarias para instalar en pared todas eelas en aluminio
- Disponible con y sin sensor de presencia
- Excelente resistencia térmica desde -20°C a +45°C
- Alto flujo luminoso de hasta 830 lm y eficacia de 69lm/W
- Disponible en blanco cálido (3 000K)
- Clasificación energética: A++, A+, A
- 25.000 horas de vida útil en L70




Código	Descripción	Driver	Acabado / Temperatura de Color	Temperatura de color (K)	Clase de energía	Voltaje (V)	Driver (mA)	Potencia (W)	Flujo luminoso (lm)	Eficacia (lm/W)	Horas de vida (h)	Peso (Kg)
<b>Luminaria de pared</b>												
0047815	VELITE Wall Round WH 3 000K	Electrónico	RAL9016	3 000	A++, A+, A	220-240	300	12	830	69	25 000	0,9
0047816	VELITE Wall Square WH 3 000K	Electrónico	RAL9016	3 000	A++, A+, A	220-240	300	13	830	64	25 000	1,05
0047817	VELITE WALL ROUND SENSOR WH 3 000K	Electrónico	RAL9016	3 000	A++, A+, A	220-240	300	12	830	69	25 000	0,88
0047818	VELITE WALL SQUARE SENSOR WH 3 000K	Electrónico	RAL9016	3 000	A++, A+, A	220-240	300	13	830	64	25 000	1,02


Leyenda 3 000K = Blanco Cálido; WH = Blanco

### Datos fotométricos

Pared - Cuadrado




Pared - Redondo




### Dimensiones (mm)

Pared - Cuadrado



Pared - Redondo



## Velite

Una gama sencilla y elegante de luminarias de exterior en pared

### CARACTERÍSTICAS:

- Ideal para jardines y patios
- Diseñada con protección IK05
- Diferentes formas, tamaños y acabados de color en aluminio
- La gama incluye bolardos y varios modelos de luz directa y directa e indirecta para pared
- Excelente resistencia térmica desde -20°C a +45°C
- Alto flujo luminoso de hasta 570lm y eficacia de 71lm/W
- Disponible en blanco cálido (3 000K)
- Clasificación energética: A++, A+, A
- 25.000 horas de vida útil en L70




Código	Descripción	Driver	Acabado / Color	Temperatura de color (K)	Clase de energía	Voltaje (V)	Driver (mA)	Potencia (W)	Flujo luminoso (lm)	Eficacia (lm/W)	Horas de vida (h)	Peso (Kg)
<b>Luminaria con luz orientable</b>												
0047813	VELITE WALL ADJUST BK UP AND DOWN 3 000K	Electrónico	RAL9005	3 000	A++, A+, A	220-240	700	5	290	58	25 000	0,787
0047814	VELITE WALL ADJUST WH UP AND DOWN 3 000K	Electrónico	RAL9016	3 000	A++, A+, A	220-240	700	5	290	58	25 000	0,787
<b>Gama en "L"</b>												
0047810	VELITE L WALL BK 3 000K	Electrónico	RAL9005	3 000	A++, A+, A	220-240	200	8	570	71	25 000	0,68
0047811	VELITE L BOLLARD 0.5M BK 3 000K	Electrónico	RAL9005	3 000	A++, A+, A	220-240	200	8	570	71	25 000	1,54
0047812	VELITE L BOLLARD 0.8M BK 3 000K	Electrónico	RAL9005	3 000	A++, A+, A	220-240	200	8	570	71	25 000	2,07


Legenda: 3 000K = Blanco cálido; ADJUST = Orientable; WH = Blanco; BK = Negro

### Datos fotométricos

Ajustable




Gama en "L"




### Dimensiones (mm)


Ajustable



Pared - Gama en "L"



Bolardos - Gama en "L"



## EUROPA

### Oficina central

Londres  
T. +44 (0) 20 7011 9700  
info.eu@feilosylvania.com

### Bélgica

Amberes  
T. +32 (0)3 610 44 44  
F. +32 (0)3 610 44 57  
info.be@feilosylvania.com

### Croacia, Eslovenia, BiH, Serbia y Montenegro

Zagreb  
T. +385 98 251969  
info.hr@feilosylvania.com

### República Checa y Eslovaquia

Bratislava  
T. +421 911 236 435  
info.cz@feilosylvania.com

### Estonia, Letonia y Lituania

Budapest  
T. +36 1 888 0639  
info.bal@feilosylvania.com

### Dinamarca

Copenhage  
T. +46 8 556 322 00  
F. +46 8 556 322 10  
info.se@feilosylvania.com

### Finlandia

Helsinki  
T. +358 (0)9 5421 2100  
info.fi@feilosylvania.com

### Francia

París  
T. +33 (0)1 55 51 11 00  
F. +33 (0)1 55 51 11 08  
info.fr@feilosylvania.com

### Alemania y Austria

Erlangen  
T. +49 9131 793 0  
F. +49 9131 793 345  
info.de@feilosylvania.com

### Grecia

Atenas  
T. +30 210 996 65 61  
F. +30 210 996 90 29  
info.gr@feilosylvania.com

### Hungría

Budapest  
T. +36 1 888 0639  
info.hu@feilosylvania.com

### Italia

Milán  
T. +39 02 24 12 58 11  
F. +39 02 24 12 58 80  
info.it@feilosylvania.com

### Países Bajos

Breda  
T. +31 (0)76 750 44 44  
info.nl@feilosylvania.com

### Noruega

Oslo  
T. +46 8 556 322 00  
F. +46 8 556 322 10  
info.no@feilosylvania.com

### Polonia

Varsovia  
T. +48 728 888 277  
info.pl@feilosylvania.com

### Portugal

Lisboa  
T. +351 21 793 77 36/37  
F. +351 21 793 77 38  
info.pt@feilosylvania.com

### Rumania / Bulgaria

Bucarest  
T. +40 (0) 720 724 647  
info.ro@feilosylvania.com

### Rusia

Moscú  
T. +7 495 935 70 48  
F. +7 495 937 70 08  
info.ru@feilosylvania.com

### España

Madrid  
T. +34 91 669 90 00  
F. +34 91 673 73 64  
info.es@feilosylvania.com

### Suecia

Estocolmo  
T. +46 8 556 322 00  
F. +46 8 556 322 10  
info.se@feilosylvania.com

### Suiza

Zúrich  
T. +41 44305 31 80  
F. +41 44305 31 81  
info.ch@feilosylvania.com

### Reino Unido

Newhaven  
T. +44(0) 800 440 2478  
F. +44 (0) 1273 512688  
info.uk@feilosylvania.com

## MIDDLE EAST

### Emiratos Árabes Unidos

Dubái  
T. +971 4 2998141  
F. +971 4 2998142  
info.ae@feilosylvania.com

## ÁFRICA

### Sur África

Johannesburgo  
T. +27 (0)11 462 0251  
F. +27 (0)11 462 7399  
sales.sa@feilosylvania.com

## ASIA

### China

Guangzhou  
T. +86 20 3815 1138  
F. +86 20 3869 7572  
info.cn@feilosylvania.com

### Malasia

Kuala Lumpur  
T. +603 2031 8788  
F. +603 2031 4788  
info.my@feilosylvania.com

### Vietnam

Hanoi  
T. +844 37 151 604  
F. +844 37 151 605  
info.vn@feilosylvania.com

## AMERICA

### Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Peru, Uruguay

Buenos Aires  
T. +54 11 4546 4200  
F. +54 11 4546 4228  
info.ar@feilosylvania.com

### Caribe

### Honduras, Nicaragua

San José  
T. +506 22 107 678  
F. +506 22 328 723  
info.cr@feilosylvania.com

## Colombia

Santafé de Bogota  
T. +57 1 782 5200  
F. +57 1 719 9621  
info.co@feilosylvania.com

## Costa Rica

T. +506 22 107 678  
F. +506 22 200 338  
info.cr@feilosylvania.com

## Ecuador

Quito  
T. +593 2 281 0773  
F. +593 2 281 0007  
info.ec@feilosylvania.com

## El Salvador

San Salvador  
T. +503 2239 2239  
F. +503 2284 9670  
info.sv@feilosylvania.com

## Guatemala

Ciudad de Guatemala  
T. +502 2387 5300  
F. +502 2387 5301  
info.gt@feilosylvania.com

## México

México D.F.  
T. +52 55 4627 5500  
F. +52 55 5387 7671  
marketing@feilo-sli.com.mx

## Panamá

Ciudad de Panamá  
T. +507 236 1000  
F. +507 236 1315  
info.pa@feilosylvania.com

## Venezuela

Caracas  
T. +58 212 381 0452  
F. +58 212 381 0350  
info.ve@feilosylvania.com

Estos datos técnicos se han realizado con exactitud para esta publicación, no obstante las especificaciones y datos del rendimiento están cambiando constantemente, por lo que rogamos revisen estos datos con Feilo Sylvania Spain SAU